




Les portes d'entrée en aluminium

PASSAGE

par EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée



EURADIF Fabricant de portes d'entrée, d'ouvrants monobloc et de panneaux décoratifs pour les professionnels de la menuiserie

Au fil des années, la porte d'entrée est devenue un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en neuf ou en rénovation, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

D'autres facteurs sont également à prendre en compte dans votre choix, comme la sécurité et les performances.

Votre porte d'entrée PASSAGE, de fabrication 100 % française, a été conçue pour répondre à ce haut niveau d'exigences.



Choisissez la porte d'entrée qui vous ressemble

NOUVEAUTÉ FIN 2020
UNE EXCLUSIVITÉ PASSAGE - UNIQUE SUR LE MARCHÉ

En quelques clics, configurez votre porte d'entrée PASSAGE dans une superbe 3D qui s'adapte en temps réel selon vos choix. Le design réagit en fonction des dimensions renseignées pour un rendu toujours fidèle à la réalité. Vous n'avez plus qu'à positionner la porte sur la façade de votre client. Vous générez ensuite des plans techniques cotés sur-mesure avec LA configuration de pose de votre client. Véritable outil de chiffrage, vous produisez des devis attractifs et gagnez du temps en passant vos commandes via EDI. Enfin, une version "grand public" simplifiée et ludique est disponible sur notre nouveau site internet maportepassage.fr.

LA NOUVELLE EXPÉRIENCE



PASSAGE

par EURADIF

Configurateur 3D

Outil de chiffrage

Plans techniques cotés



La passion de la porte d'entrée



UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

Depuis 1994, nos collaborateurs évoluent dans l'univers de la porte d'entrée. Nous vous apportons aide et conseil et vous accompagnons avec sérieux et réactivité dans tous vos projets.

UN VASTE CHOIX DE MODÈLES

En tant que décorateur de portes, notre volonté est de vous présenter des modèles en adéquation avec le marché, c'est pourquoi nous enrichissons nos gammes chaque année. Tous produits confondus, l'offre EURADIF est composée de 250 modèles.

SÉCURITÉ MAXIMALE

En standard : serrure automatique 5 points 2 crochets 2 pènes ronds, gâche filante et pièces anti-dégondage. Notre parti-pris : la tranquillité.



Nouveau
showroom !

Showroom et salles de réunions sont à votre disposition pour la formation de votre force de vente ou vos réunions commerciales. Nous dispensons aussi nos formations chez vous.

FABRICATION FRANÇAISE

SUR NOTRE SITE DE BETHUNE (HAUTS-DE-FRANCE)

- Création en 1994
- 160 collaborateurs
- 2 sites de production
- 19 000 m² couverts
- 70 000 portes et produits/an

CONTRÔLE QUALITÉ

Votre satisfaction est notre priorité. Nous investissons en permanence dans nos équipes, nos outils et nos méthodes. Nos produits sont testés sur nos bancs d'essais calibrés aux normes en vigueur et font l'objet d'un contrôle qualité à toutes les étapes de la fabrication.

SERVICES PERSONNALISÉS

EURADIF, c'est aussi un ensemble de prestations personnalisées. Nous réalisons gratuitement et à la demande vos supports commerciaux avec votre charte graphique pour vous faire gagner du temps.

Vous souhaitez vous démarquer davantage ? Nous pouvons développer conjointement des modèles spécifiques qui seront commercialisés uniquement par votre entreprise.



1

4

5


PASSAGE
BY BRIDGE

PASSAGE

par EURADIF

le choix, les performances, la sécurité

Avec son ouvrant monobloc de 80 mm, sa serrure automatique 5 points à crochets, sa gâche filante et ses pièces anti-dégondage, la porte d'entrée PASSAGE constitue un véritable rempart contre les tentatives d'effraction. Son esthétisme irréprochable et ses hautes performances vous offrent ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée.



- 1 EURASTOP** : la barre de sécurité 12 pions anti-dégondage ! (p.83)
- 2 Ouvrant de 80 mm** parmi les plus épais du marché
- 3 Serrure automatique 5 points 2 crochets**, 2 pênes ronds et un pêne dormant
- 4 Gâche filante** sur toute la hauteur de la porte, plus cossue et robuste qu'une succession de gâches auxiliaires
- 5 Des pièces anti-dégondage** en parties haute et basse de la porte



Les performances de la porte PASSAGE



Passage P.M.R.
de 830 mm



Thermique
UD **1,1** W/m².K



Ensoleillement
Classe **2** (< 4 mm)



Air
A* **4**



Eau
E* **7B**



Vent
V* **C3**



Acoustique
27 dB en standard
32 dB en option

Passage P.M.R. de 830 mm selon le respect de la norme en vigueur, porte ouverte à 90° en cotes standard. **Thermique** : calcul réalisé selon la norme EN ISO 10077-1 et -2 sur porte pleine avec dimension d'ouvrant de 2350 x 1070 mm et rejet d'eau. AEV : essais réalisés selon la norme NF P 20-501. N°404/2019/243-1 du 06/12/2019. **Ensoleillement** : selon norme NF EN 12219. **Acoustique** : Classification selon la norme ISO 717-1 sur porte pleine de dimension HT 2180 x 960 mm.

Une équipe
soudée et fédérée,

Des équipements
à la pointe de la technologie,

La meilleure façon d'en parler,
c'est de venir nous visiter !



LA PORTE CONNECTÉE

Transformez votre smartphone
en clé intelligente ! (p.85)



NUKI

EQUILIBRE



BASALTE
P.15



BAUXITE 1
P.17



CALCITE A
P.13



CALCITE B
P.13



CIPOLIN A
P.20



CIPOLIN B
P.20



CIPOLIN 1
P.20



DIORITE
P.14



GRANITE A
P.20



GRANITE B
P.20



GRAPHITE A
P.13



GRAPHITE B
P.13



GRAPHITE 1
P.13



JASPE 1
P.17



ONYX 2
P.18



SCHISTE 1
P.14



SILEX
P.18



SILICE 1
P.17

CONVEX'



EROS 5
P.24



EUROPA 5
P.25



GASPTRA 3
P.24



ICARUS 2
P.24



IDA 1
P.25



VESTA 7
P.25

OSMOZEN



ADONITE
P.30



BLEUET 1
P.34



BRUNELLE
P.30



CAMELIA 1
P.34



CAMPANULE
P.30



CAPUCINE
P.31



CROCUS 2
P.34



DAHLIA 9
P.28



DIGITALE
P.33



EDELWEISS
P.31



EPILOBE
P.32



FRAXINELLE
P.33



HIBISCUS
P.31



JASMIN 2
P.34



JONC 1
P.28



LISERON
P.33



MAGNOLIA 1
P.34



NARCISSE 2
P.28

SILLAGE REVOLUTION



ARGOS
P.41



BRUN
P.41



CHIMERE
P.38



CYCLOPE
P.38



DERCETO
P.40



EURYALE
P.38



HYDRE
P.40



RHOECOS
P.38



TYPHON
P.40

SILLAGE EVOLUTION



ABRICOT
P.46



ANTHRACITE 1
P.48



CELADON
P.46



COBALT 4
P.48



DOLOMITE 5
P.44



FAUVE 3
P.48



GALENE 1
P.44



JAIS 1
P.48



MARINE 1
P.48



MELON
P.46



MENTHE
P.46



MIEL 7
P.46



PARME
P.47



PASTEL 4
P.48



PISTACHE 4
P.48



PYRITE 6
P.45



SELENE 5
P.44



SODALITE 8
P.45




VANILLE 3
P.48



VERMEIL
P.46

SILLAGE



LES CONTEMPORAINS



TRADITION



LES LUMIERES





EQUILIBRE

La sobriété avant-gardiste

L'alliance de lignes pures et de matériaux nobles inspirée par l'élégance d'une architecture minimaliste et épurée.



Bauxite 1
Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Pièces aluinox affleurantes incluses

ECLAIRAGE LED




Graphite 1
Triple vitrage feuilleté
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
avec éclairage LED
Béquille en face intérieure



Faites la différence avec les portes PASSAGE

Le modèle best-seller GRAPHITE est disponible avec une bande lumineuse LED située à l'intérieur de sa poignée intégrée. Connectée à l'application mobile SHELLY et compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home, elle vous permet de choisir parmi une infinité de couleurs, de créer des plages horaires d'allumage et de personnaliser des scénarii avec d'autres objets connectés.





Graphite 1

Triple vitrage feuilleté
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure



Graphite 1 poignée blanche

Triple vitrage feuilleté
Poignée intégrée
de couleur blanc 9016
Béquille en face intérieure



Graphite 1 poignée rouge

Triple vitrage feuilleté
Poignée intégrée
de couleur rouge 3004
Béquille en face intérieure

Donnez une signature unique à votre façade
avec notre **système d'ouverture**
harmonieusement intégré dans la porte.



Calcite B

Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure
Calcite A = Sans rainure



Vue intérieure



Graphite B

Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure
Graphite A = Sans rainure





Diorite

Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Schiste 1

Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure





Basalte
Poignée incrustée en inox

Des portes au design épuré

Le mariage parfait entre l'inox et l'aluminium, matériaux nobles par excellence. Ces modèles au concept étonnant satisferont les esthètes en quête d'originalité pour leur entrée. A l'intérieur, vous trouverez une béquille sur rosace en inox et un rainurage discret cohérent avec l'extérieur.



Basalte
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Silice 1
Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox

Sécurité maximale

Nous avons fait le choix d'équiper nos portes d'entrée avec des quincailleries haut de gamme : serrure automatique à crochets, gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse, pour une sécurité maximale.



Bauxite 1

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox affleurantes incluses
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Silice 1

Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure



Jaspe 1

Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Béquille en face intérieure





Vue intérieure



Onyx 2

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Poignée incrustée en inox noir 9005
Béquille en face intérieure

Silex

Bâton de tirage BT11 - 1800 mm
Béquille et plots de fixation inox
en face intérieure



Onyx 2

Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox noir 9005



Succombez pour le minimalisme

Ce bâton de tirage en inox de 1800 mm se marie parfaitement avec un ouvrant lisse.



Silex
Bâton de tirage BT11 - 1800 mm



Découvrez la vidéo

PASSAGE

par EURADIF

sur euradif.fr





Cipolin 1
Triple vitrage feuilleté
Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure



Cipolin 1 poignée blanche
Triple vitrage feuilleté
Poignée de tirage en saillie
de couleur blanc 9016
Béquille en face intérieure



Cipolin 1 poignée rouge
Triple vitrage feuilleté
Poignée de tirage en saillie
de couleur rouge 3004
Béquille en face intérieure



Granite B
Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure
Granite A = Sans rainure



Vue intérieure
Plots de fixation en inox




Cipolin B
Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure
Cipolin A = Sans rainure

EURASTOP

Une exclusivité **PASSAGE**

Le + différenciant

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec cette barre en acier 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte.




Silice 1
Triple vitrage feuilleté
Poignée incrustée en inox
Barre EURASTOP



Granite A
Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Béquille en face intérieure
Barre EURASTOP





CONVEX'

Design et relief

Sublimez votre habitation avec ces poignées en inox parfaitement adaptées aux architectures modernes.



VESTA 7
Digicode et serrure motorisée
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage en inox




Eros 5
Triple vitrage feuilleté
Bâton de tirage en inox
Béquille en face intérieure



Gaspra 3
Triple vitrage feuilleté
Bâton de tirage en inox
Béquille en face intérieure



Icarus 2
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage en inox
Béquille en face intérieure



VESTA 7
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage en inox



EUROPA 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox affleurantes incluses
Bâton de tirage en inox



Ida 1
Triple vitrage feuilleté
Bâton de tirage en inox
Béquille en face intérieure



Vesta 7
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage en inox
Béquille en face intérieure




Europa 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox affleurantes incluses
Bâton de tirage en inox
Béquille en face intérieure



OSMOZEN

Douceur et sérénité

Des modèles aux formes généreuses ou tranchantes pour une entrée qui reflétera votre personnalité.



NARCISSE 2
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pierre naturelle grise affleurante incluse



Dahlia 9

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Jonc 1

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Narcisse 2

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pierre naturelle grise affleurante incluse
Disponible avec pierre naturelle cuivre



DAHLIA 9
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



JONG 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement

Très prisée des architectes et designers pour son prestige et sa beauté, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur.



Pierre naturelle cuivre

De par la nature du matériau, l'aspect de surface est unique sur chaque pièce.
Nous ne pourrions donc être tenus pour responsable d'éventuelles disparités d'usinage, de couleur, de relief ou de texture.



Adonite
Pièces aluinox
affleurantes incluses




Brunelle



Campanule
Pièces aluinox
affleurantes incluses



ADONITE
Pièces aluinox affleurantes incluses
Bâton de tirage BT9 - 800 mm



HIBISCUS
Pièce alunox affleurante incluse
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm



Edelweiss
Pièce alunox
affleurante incluse



Hibiscus
Pièce alunox
affleurante incluse



Capucine
Pièces alunox
affleurantes incluses



EPILOBE
Pièces alunox affleurantes incluses
Bâton de tirage BT6 - 600 mm



Epilobe
Pièces alunox
affleurantes incluses





Digitale

Pièces alunox
affleurantes incluses



Fraxinelle

Pièce alunox
affleurante incluse



Liseron

Pièces alunox
affleurantes incluses



DIGITALE
Pièces alunox affleurantes incluses



Bleuet 1

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièce alunox
affleurante incluse



Camelia 1

Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox
affleurante incluse



Crocus 2

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox
affleurantes incluses




Magnolia 1

Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox
affleurante incluse



Jasmin 2

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox
affleurantes incluses



BLEUET 1
 Triple vitrage feuilleté
 Sablage uni 2 faces uniquement
 Pièce alunox affleurante incluse
 Bâton de tirage BT1 - 800 mm






SILLAGE REVOLUTION

La force tranquille

Une collection de portes d'entrée à la ligne robuste et rassurante agrémentées de pièces affleurantes en alunox.



ARGOS
Pièce alunox en applique incluse
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm obligatoire



EURYALE
Version ouvrant monobloc
Pièces alunox affleurantes incluses



Chimère
Pièces alunox
affleurantes incluses




Cyclope
Pièces alunox
affleurantes incluses



Rhoécos
Pièces alunox
affleurantes incluses



Euryale
Pièces alunox
affleurantes incluses



CYCLOPE

Pièces aluinox affleurantes incluses
Bâton de tirage BT9 - 600 mm



Hydre
Pièce alunox
affleurante incluse




Derceto
Pièces alunox
affleurantes incluses



Typhon
Pièces alunox
affleurantes incluses



TYPHON
Pièces alunox affleurantes incluses



DERCETO
Pièces alunox affleurantes incluses



Brun
Pièce alunox en applique incluse




Argos
Pièce alunox en applique incluse
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm obligatoire
Béquille en face intérieure



SILLAGE EVOLUTION

La géométrie sous toutes ses formes

Exprimez votre créativité avec ces modèles aux formes innovantes et à forte personnalité.



PYRITE 6

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm



DOLOMITE 5
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm



**Entrez dans l'ère 2.0
avec la porte connectée**
Transformez votre smartphone
en clé intelligente (p.85)



Dolomite 5
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Galène 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièce alunox en option



Sélène 5
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièces alunox en option



Pyrite 6
 Triple vitrage feuilleté
 Sablage uni 2 faces uniquement
 Bâton de tirage BT6 - 1000 mm



Sodalite 8
 Triple vitrage feuilleté
 Sablage uni 2 faces uniquement



SODALITE 8
 Triple vitrage feuilleté
 Sablage uni 2 faces uniquement
 Bâton de tirage BT6 - 1000 mm



Melon
Pièces alunox en option



Menthe
Pièces alunox en option



Abricot
Pièces alunox
en applique incluses



Miel 7
Triple vitrage feuilleté



Vermeil



Céladon
Pièces alunox
en applique incluses

Nouveauté
2020



PARME

Parme
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm



Anthracite 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option



Cobalt 4
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option





Fauve 3
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Jais 1
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Donnez du caractère à votre entrée avec nos vitrages décoratifs. Le catalogue spécifique est à votre disposition.



Marine 1
Triple vitrage feuilleté



Vanille 3
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Pastel 4
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièces alunox en option



Pistache 4
Triple vitrage feuilleté



PASTEL 4
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement
Pièces aluinox en option



SILLAGE

Le design sans détour

Lignes droites et courbes entremêlées sont au menu de cette collection best-seller.



LAVANDE 1
Triple vitrage feuilleté
Bâton de tirage BT9 - 600 mm



CARMIN
Bâton de tirage BT3 - 625 mm



LILAS



Aniline



Mauve



Safran



Sinople



Amande

Bâton de tirage BT6 - 1000 mm



Carmin



Coquelicot



Lilas



Acajou



Ardoise



Aubergine

Pièces alunox en option



Pourpre

Pièces alunox en option



DRAGON 1
Version ouvrant monobloc
Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8SIL20
Pièces alunox en applique incluses



Hercule 1

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en applique
incluses



Zoom V8SIL20



Andromède 1

Triple vitrage feuilleté
Pièce aluinox en applique
incluse



Bouvier 1

Triple vitrage feuilleté
Pièce aluinox en applique
incluse



Cassiopee 3

Triple vitrage feuilleté
Pièce aluinox en
applique incluse



Dragon 1

Triple vitrage feuilleté
Pièces aluinox en applique
incluses



Pégase 5

Triple vitrage feuilleté
Pièces aluinox en
applique incluses



Cyan 2

Triple vitrage feuilleté




Ebène 3

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Fuschia 2

Triple vitrage feuilleté



Zoom V8SIL17





Auburn 1
Triple vitrage feuilleté



Garance 3
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Magenta 3
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



GARANCE 3
 Triple vitrage feuilleté
 Sablage uni 2 faces uniquement
 Bâton de tirage BT9 - 1600 mm



Amarante 5
 Triple vitrage feuilleté
 Pièces aluinox en option



Nacarat 1
 Triple vitrage feuilleté



Lavande 1
 Triple vitrage feuilleté



AUBURN 1



Corail 6
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Havane 6
Triple vitrage feuilleté



Turquoise 3
Triple vitrage feuilleté

Les pièces alunox et décors rainurés
sont intégrés sur les deux faces de la porte.



Ocre 1
Triple vitrage feuilleté



Réséda 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option






Sinople 2
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option
Sinople 1 = un seul vitrage haut



LAVANDE 1
Triple vitrage feuilleté
Décor fusion / sablage V8SIL9
Bâton de tirage BT2 - 350 mm



OCRE 1
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB30
Bâton de tirage BT1 - 800 mm



RESEDA 5
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT1 - 800 mm




LES CONTEMPORAINS

Illuminez votre hall d'entrée

La collection LES CONTEMPORAINS vous propose un éventail de formes tendances laissant entrer la lumière.



GOYA 3
Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8PIL9
3 pièces alunox en option



BUGA 5
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB9
Pièces aluinox en option



SANTA CRUZ 3
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB33
Pièces aluinox en option



Lima 5

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Oruro 4

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Santa Cruz 3

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Buga 5

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option

De nombreux
vitrages décoratifs
sont disponibles.
Demandez notre
catalogue spécifique.



Bogota 3

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Coban 3

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



BOGOTA 3
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB4
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT9 - 600 mm



Azul 2

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Bélize 1

Triple vitrage feuilleté
Sablage uni uniquement
Pièce alunox en applique incluse



Goya 3

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option
Disponible en version une pièce

Cette collection est disponible en version
ouvrant monobloc plaxé pour vos dormants PVC.



Rivera 4

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option




Cali 2

Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Mexico 1

Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option



BELIZE 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en applique incluse



Mexico 1

Triple vitrage feuilleté
Vitrage décoratif fusion ARIA rouge ou noir
Pièce alunox en option



AZUL 2
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB8
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT9 - 800 mm



PASTO 1
Triple vitrage feuilleté
Décor sablage V7SAB3
Pièce alunox en option



TRINIDAD 6
Triple vitrage feuilleté
Décor fusion/sablage V8.16
Pièces alunox en option



Trinidad 6
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Rosario 2
Triple vitrage feuilleté
Pièces alunox en option



Pasto 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option

Une fabrication 100% française sur notre site de Béthune (62)



Minas 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option



Salta 1
Triple vitrage feuilleté
Pièce alunox en option



TRADITION

Noblesse et authenticité

Tous les avantages de l'aluminium et des moulures rapportées associés au charme des portes en bois d'antan.



NOBEL 1 ET SEMI-FIXE NOBEL SIDE 1
Clair de vue NOBEL 1 : 734 x 356 mm
Triple vitrage feuilleté
Grille Volutes noire en option
Cimaise et rejet d'eau sur la face ext. uniquement



Moréno 1
Triple vitrage feuilleté



Monier 3
Triple vitrage feuilleté



NOUVEAUTÉS



BARRE DE TIRAGE HORIZONTALE
BT12 - 250 mm aspect inox brossé ou couleur laiton
Plots de fixation en inox côté intérieur
Pour modèles SPENCER et NOBEL uniquement



BOÎTE AUX LETTRES
Couleur inox
Pour modèle SPENCER uniquement



Spencer 1
Grille Rustica noire en option dans le quadruple vitrage feuilleté
Clair de vue : 785 x 435 mm - Cimaïse et rejet d'eau sur face ext.
Bâton de tirage BT12 - 250 mm aspect inox brossé ou couleur laiton
Plots de fixation en inox côté intérieur - Avec ou sans béquille Vérona ext.
Boîte aux lettres couleur inox



Mettez en valeur le caractère authentique de votre façade avec ces moulures rapportées au relief cossu.



Nobel 1 et Nobel Side 1 Semi-Fixe

Side semi-fixe monobloc
 Grilles Volutes noires en option
 dans le quadruple vitrage feuilleté
 Clair de vue NOBEL 1 : 734 x 356 mm
 Cimaise et rejet d'eau sur face extérieure
 Avec ou sans béquille Vérona sur face extérieure
 Bâton de tirage BT12 - 250 mm aspect inox brossé



Nobel 1 et Nobel Side 1 Fixe

Side fixe panneau parclosé 32 mm
 Grilles Rustica noires en option
 dans le quadruple vitrage feuilleté
 Clair de vue NOBEL 1 : 734 x 356 mm
 Cimaise et rejet d'eau sur face extérieure
 Avec ou sans béquille Vérona sur face extérieure
 Bâton de tirage BT12 - 250 mm aspect inox brossé



Bell 2
Triple vitrage feuilleté



Edison 1
Triple vitrage feuilleté
Croisillons laiton en option



Judson 1
Triple vitrage feuilleté



Newton 3
Triple vitrage feuilleté



Gramme 2
Triple vitrage feuilleté



EDISON PLEIN ET TIERCE VITRÉE



BELL 2
Triple vitrage feuilleté





VERSEAU 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor filet de Versailles

LES LUMIERES

Classiques et indémodables

Filet de Versailles, vrais vitraux, sablage, fusing, croisillons...
Personnalisez votre porte avec un vaste choix de vitrages décoratifs.





SIRIUS 3
Triple vitrage feuilleté
Croisillons laiton



CAPELLA 1L
Triple vitrage feuilleté
Croisillons laiton



Capella 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor filet de Versailles



Sirius 1

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8.S1 vert/jaune






Sirius 3

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8.S1 rouge



Sirius 5

Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8PBIA5.13



Antares 1L

Triple vitrage feuilleté
Décor plomb gris V6 losanges



Vega 1L

Triple vitrage feuilleté
Décor vrai vitrail V4 bevel clair
(existe aussi en rouge, bleu ou vert)



Verseau 1L

Triple vitrage feuilleté
Décor filet de Versailles




POLARIS 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor vrai vitrail V4,5 bevel naturel
Bâton de tirage BT7 - 600 mm



Electra 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8 Rozolo



Polaris 1L
Triple vitrage feuilleté
Décor fusion V8.5



Cette collection est disponible en version **ouvrant monobloc plaxé** pour vos dormant PVC.



Alcor 2L
Triple vitrage feuilleté
Sablage uni 2 faces uniquement



Orion 1, 3, 5 ou 7
Triple vitrage feuilleté
Imprimé standard




Atria 2L
Triple vitrage feuilleté
Décor plomb gris V6 losanges

Conception


Votre porte d'entrée est plus qu'une séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Elle se doit d'être sécuritaire, esthétique et performante. Avec son cadre invisible, sa robustesse, sa serrure automatique à crochets, sa gâche filante, ses pièces anti-dégondage et son triple vitrage feuilleté de série, la porte d'entrée PASSAGE rassemble ce qui se fait de mieux en matière de porte d'entrée. Si vous choisissez l'ouvrant monobloc seul, celui-ci sera livré laqué, usiné et prêt à ferrer.



- 1 Dormant aluminium à rupture de pont thermique de 75 mm
- 2 Ouvrant aluminium/ABS à rupture de pont thermique de 80 mm
- 3 Parements aluminium ext. et int. de 1,5 mm ou 2,5 mm selon design
- 4 Mousse isolante en polystyrène extrudé
- 5 Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction
- 6 Joint mousse d'étanchéité vitrage
- 7 Seuil aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm P.M.R.
- 8 Paumelles 3D à fiche pour un réglage simplifié
- 9 Rejet d'eau en aluminium laqué (en option)



- **Passage PMR de 830 mm** porte ouverte à 90° en dimensions standards et pose en applique.
- **Sécurité maximale** avec nos équipements de sécurité de série.
- **Design** sur les deux faces de la porte
- **Excellente performance thermique** : U_D jusqu'à 1,1 W/m².K.
- **Des dormants et profils complémentaires** pour répondre à toutes les configurations de pose.




avec aile de 9 mm
(standard)




avec aile de 40 mm



avec aile de 60 mm



étroit sans aile



large sans aile

Couleurs standards



Portes d'entrée et ouvrants monobloc PASSAGE

Ivoire clair 1015 M - G	Brun 1247 M	Rouge rubis 3003 M	Rouge pourpre 3004 M - G	Bleu saphir 5003 M - G	Bleu gentiane 5010 M	Bleu distant 5023 M
Vert mousse 6005 M - G	Vert pâle 6021 M	Gris de sécurité 7004 M	Gris basalte 7012 M	Gris anthracite 7016 M - G	Gris noir 7021 M	Gris pierre 7030 M
Gris clair 7035 M	Gris quartz 7039 M	Brun sépia 8014 M	Brun gris 8019 M	Blanc 9001 M	Noir foncé 9005 M - G	Aluminium blanc 9006 M - G
Blanc pur 9010 M - B - G	Blanc signalisation 9016 M - B - G	Blanc TECH M	Vert 2500 sablé	Rouge 2100 sablé	Bleu 2700 sablé	Bleu Canon 2525
Gris 2400 sablé	Gris 2900 sablé	Noir 2100 sablé	Brun 2650 sablé	Mars 2525 sablé	Bronze 2525	

M = finition mate 30 % / G = Granité / B = Brillant. Autres teintes RAL et finitions disponibles sur simple demande.

Disponible en mono ou bicoloration sans plus-value.

Ouvrants monobloc seuls PASSAGE - Films de plaxage (pour dormants PVC)

Découvrez la vingtaine de films disponibles pour les collections LES CONTEMPORAINS et LES LUMIERES sur notre site internet et sur nos tarifs. Disponible en mono ou bicoloration (face extérieure plaxée et face intérieure plaxée ou laquée) **sans plus-value.**

Vitrages


Nos vitrages sont assemblés en **triple vitrage avec une face feuilletée 33.2 retardataire d'effraction**. Des croisillons blancs ou laiton en option peuvent être intégrés à la plupart de nos modèles moulurés. Sans précision de votre part, vos vitrages seront assemblés avec un imprimé Delta clair.

Imprimés standards



Sablage uni Delta clair Antique Chinchilla G200 Martelé Silvit

Imprimés hors standards



Dépoli acide Delta mat Givré Gothique Master Carré Master Ligne Master Point Master Lens

Une multitude de vitrages décoratifs est disponible. Demandez notre brochure spécifique.



Vrai vitrail - Sablage - Fusion - Plomb - Filets de Versailles




Quincaillerie - Sécurité maximale

En standard

- 1 Serrure automatique 5 points (2 crochets / 2 pènes ronds demi-tour / 1 pêne dormant)
Les pènes ronds et crochets se verrouillent automatiquement lorsque la porte est claquée.
Le pêne dormant se verrouille avec un tour de clé au cylindre.
- 2 Gâche filante plus cossue et sécurisante que des gâches auxiliaires
- 3 Pièces anti-dégondage haute et basse
- 4 Paumelles à réglage 3D à fiche pour un réglage simplifié
- 5 Cylindre européen nickelé débrayable 6 pistons 45/55 + 5 clés + carte de réapprovisionnement

En option

- + **EURASTOP** : la barre anti-dégondage 12 pions en acier
- + Cylindre européen nickelé débrayable **haute sécurité** 14 pistons 45/55 + 5 clés + carte de propriété
- + Cylindre européen nickelé à **bouton moleté** 6 pistons 45/55 + 5 clés + carte de réapprovisionnement
- + Rejet d'eau
- + Gâche filante avec 3 gâches électriques + câble de raccordement pour votre contrôle d'accès
- + Gâche filante débrayable avec 3 pènes journaliers



Serrure automatique
5 points : 2 crochets, 2 pènes ronds,
1 pêne dormant



Gâche filante
robuste et cossue,
sur toute la hauteur de la porte




Pièces anti-dégondage
en parties haute et basse

EURASTOP

Une exclusivité **PASSAGE**

Le + différenciant

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec cette barre en acier 12 pions anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte.



Pensez au pack sécurité :

La barre anti-dégondage EURASTOP + le cylindre 5 clés haute sécurité 14 pistons



Les accessoires

Poignées, barres de tirage et boîtes aux lettres

En cas de choix autre que les béquilles proposées ci-dessous, vous devez utiliser une béquille avec une rosace non solidaire afin de garantir le bon fonctionnement de votre porte d'entrée. Les barres de tirage ne sont pas disponibles avec les modèles de la collection TRADITION excepté la barre de tirage BT12 - 250 mm horizontal aspect inox brossé ou laiton pour les modèles SPENCER et NOBEL uniquement.



NEW-YORK
Alu aspect inox F9
En standard



VERONA
Alu aspect inox F9
En standard
Sur modèles SPENCER et
NOBEL uniquement



DALLAS
Alu aspect inox F9



STOCKHOLM
Alu aspect inox F9



VERONA
Laiton



BT1
L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm
Inox



BT2
L : 332 ou 382 mm
Inox



BT3
L : 475 ou 625 mm
Inox



BT4
L : 500 ou 700 mm
Inox



BT5
L : 690 mm
Inox



BT6*
L : 600 ou 1000 mm
Inox



BT7
L : 600 mm
Inox



BT9
L : 400, 600, 800
1300 et 1600 mm
Inox



BT10
L : 450 mm
Inox



*Le BT6 - 1000 mm est indissociable du modèle ARGOS et est toujours positionné de la manière ci-contre. Il est disponible en option uniquement sur les modèles suivants : AMANDE, PARME, PYRITE 6, et SODALITE 8.

Nouveautés Juin 2020



BT12 HORIZONTAL
L : 250 mm aspect inox brossé ou laiton
Pour modèles SPENCER et NOBEL uniquement



BOÎTE AUX LETTRES
Couleur inox
Pour modèle SPENCER uniquement

Domotique avec serrure motorisée

Simplifiez-vous la vie avec la domotique !



Lecteur biométrique



Digicode



Serrure motorisée 5 points avec 2 crochets et 2 pènes ronds demi-tour, fouillot 45, entre-axe 92, carré 8, gâche filante.

Serrure compatible avec les systèmes **SOMFY®** et **DELTA DORE®**.



La porte connectée



Kit composé du Smart Lock
et du Bridge

NUKI



Transformez votre smartphone en clé intelligente !



L'utilisateur paramètre l'application pour que la porte s'ouvre automatiquement quand il rentre chez lui et se verrouille quand il quitte son domicile.

Avec le Bridge inclus dans le pack EURADIF, la Smart Lock se connecte à internet et l'utilisateur crée ses autorisations d'accès personnalisées : il gère à distance l'ouverture de la porte d'entrée pour ses invités, artisans, personnel d'entretien, de manière récurrente ou occasionnelle. Le visiteur reçoit alors un code d'accès unique, utilisable pendant la plage horaire programmée.

S'il n'a pas son téléphone portable sur lui, l'utilisateur peut ouvrir et fermer sa porte avec la clé côté extérieur, ou avec le bouton rotatif intégré à la Smart Lock côté intérieur.

Installation facile et rapide

Le boîtier Smart Lock de Nuki se fixe très facilement sur le cylindre du côté intérieur de la porte d'entrée et est prêt à l'emploi en moins de 3 minutes. Son installation ne nécessite ni perceuse, ni vis, ni alimentation électrique. Les 4 piles AA sont fournies.



Retrouvez les formidables possibilités offertes par la porte connectée sur notre dépliant ainsi que dans les vidéos d'utilisation et d'installation sur nuki.io/fr/

Types d'ouverture

Tierces et impostes fixes



Possibilité d'inclure une ou deux traverses sur les tierces vitrées. Pas de traverse sur imposte. Dimensions MINI : selon le modèle choisi. Consulter le cahier technique.

Semi-fixes et double vantail symétrique



Par souci esthétique, les portes des collections EQUILIBRE et CONVEX' sont munies de leurs poignées spéciales sur chacun des vantaux symétriques en face extérieure. Le semi-fixe plein est toujours lisse, sans décor.

L'ouvrant de chantier



Réutilisable, l'ouvrant de chantier est à poser sur le dormant définitif. Il permet de ne pas endommager l'ouvrant final durant toute la durée du chantier.


Il est livré prêt à être mis en bois :

- pour une cote tableau de 2150 x 900 mm
- muni de sa serrure
- muni de ses paumelles
- brut (non peint)
- lisse (sans décor)

Performances

Thermique

Ud jusqu'à **1,1 W/m².K**



Déformation Classe 2

En situation d'ensoleillement maximal, la déformation de l'ouvrant est comprise entre 2 et 4 mm et permet une ouverture / fermeture normale de la porte.

Air, Eau, Vent A*4 E*7B V*C3

Acoustique 27 dB en standard


Thermique : calcul réalisé selon la norme EN ISO 10077-1 et -2 sur porte pleine avec dimension d'ouvrant de 2350 x 1070 mm et rejet d'eau. **AEV** : essais réalisés selon la norme NF P 20-501. N°404/2019/243-1 du 06/12/2019. **Ensoleillement** : selon norme NF EN 12219. **Acoustique** : Classification selon la norme ISO 717-1 sur porte pleine de dimension HT 2180 x 960 mm.

1 Option Acoustique 32 dB

Un écran acoustique de 5 mm d'épaisseur peut être ajouté à l'intérieur de l'ouvrant pour améliorer les performances phoniques de votre porte d'entrée jusqu'à 32 dB.

2 Option Sécurité

Tôle aluminium de 1,8 mm d'épaisseur pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés.



Aides à la vente

Pour accompagner votre force de vente, EURADIF met à votre disposition des leviers commerciaux qui ont fait leurs preuves. Nous sommes à votre disposition pour former votre force de vente sur nos produits.



Documentation personnalisée pour mettre en avant votre société

réalisée rapidement par notre service communication avec votre logo, votre charte graphique et votre sélection de produits. Différenciez-vous réellement et gagnez du temps et de l'argent.



Formation et visite d'usine

Nous sommes toujours ravis d'accueillir les forces de ventes de nos clients à notre siège social de BETHUNE (62). De votre arrivée à votre départ, nous nous occupons de tout. Parlez-en à votre conseiller commercial.



Nuancier de couleurs

Il permet à votre interlocuteur de faire son choix parmi nos teintes et finitions standards. Monocoloration ou bicoloration sans plus-value.



Vidéo personnalisée

Ornée de votre logo, cette vidéo impactante de 3 minutes expose les arguments commerciaux de la porte d'entrée PASSAGE : l'esthétisme, la sécurité et les performances.



Configurateur de portes

Accompagnez vos clients finaux dans le choix esthétique de leur porte d'entrée. Un outil incontournable, gratuit, simple et efficace !



Portes EXPO et porte-catalogues

La porte d'entrée monobloc PASSAGE seule ou dans son support métallique pour une intégration rapide à votre showroom. Pour chaque porte EXPO achetée, le porte-catalogue PASSAGE est offert.

La mallette d'angle & profils PASSAGE

Un outil incontournable pour convaincre.




RAL 7016 mat face extérieure
RAL 9016 mat face intérieure
Profils RAL 7016 mat

Angle PASSAGE,


- | | |
|--|---|
| 1 dormant avec aile de 9 mm, paumelles 3D et EURASTOP | 10 Couvre-joint 85 mm |
| 2 Dormant avec aile de 60 mm | 11 Compensateur de feuillure |
| 3 Dormant étroit sans aile | 12 Cornière 100 x 30 mm |
| 4 Dormant large sans aile | 13 Cornière 60 x 40 mm |
| 5 Dormant avec aile de 40 mm | 14 Cornière 30 x 20 mm |
| 6 Meneau + Pareclose | 15 Plat de finition 40 x 2 mm |
| 7 Rejet d'eau | 16 Carte de réapprovisionnement |
| 8 Tapée de doublage 25 mm* | 17 Cylindre débrayable 6 pistons |
| 9 Couvre-joint 35 mm | 18 5 clés |

*disponible également en 45, 65, 85 et 105 mm pour isolation de 100, 120, 140, 160 et 180 mm.


Exemples de pose




POSE EN APPLIQUE
Dormant avec aile de 9 mm
+ tapée de doublage



POSE EN BORDS TABLEAU
Dormant étroit sans aile
+ plat de finition



POSE EN RENOVATION SUR DORMANT EXISTANT
Dormant avec aile de 60 mm
+ cornière de finition extérieure



POSE EN FEUILLURE
Dormant large sans aile
+ compensateur de feuillure



Retrouvez les informations sur nos produits
et plus encore sur notre site internet

euradif.fr



Découvrez la vidéo

PASSAGE
par EURADIF

sur **euradif.fr**



- Gammes et collections
- Vidéo de présentation
- Catalogues interactifs
- Revue de presse
- Téléchargement des documentations
- Conseils et coups de cœur...

Les portes d'entrée en aluminium

PASSAGE

par EURADIF

La meilleure façon de choisir votre porte d'entrée



EURADIF

Technoparc Futura - CS 90050 - 62401 BETHUNE Cedex - FRANCE
+33 (0)3 91 80 10 00 - contact@euradif.fr

euradif.fr



Soucieux du respect de l'environnement, nos documents sont imprimés avec des encres végétales sur un papier issu de forêts gérées durablement. Document non contractuel. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemnités. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables. MAJ juillet 2020.