

VOUS ÊTES ZEN VOUS ÊTES WIZEO

**VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE**

Moustiquaires et Protections solaires



SOMMAIRE

- 4 Le réseau
- 6 Pourquoi choisir le réseau Wizeo ?
- 8 La qualité
- 10 Nos garanties
- 12 Nos engagements

LES VOLETS ROULANTS

- 16 L'anatomie du volet
- 17 Les coloris
- 18 Aide au choix
- 20 Les nouveautés
- 21 Notre coup de cœur
- 22 Packs Solaire 10
- 24 Packs Confort 10
- 26 Packs Protec 10
- 28 Microperforé
- 30 Moustiquaire intégrée
- 32 Protherma
- 33 Tonga
- 36 Majorque, lames orientables

LES PROTECTIONS SOLAIRES

- 40 Styl'Screen
- 42 Açores, brise-soleil orientable

LES ACCESSOIRES

- 45 Télécommandes

LES MOUSTIQUAIRES

- 47 Ouvéa enroulables

LES PORTES DE GARAGE

- 50 Bien choisir sa porte de garage
- 52 Les coloris
- 54 Hawaï
- 56 Detolux
- 58 Atlantide
- 60 Tango

VOTRE RÉCAP TECHNIQUE

- 63 Volets roulants
- 64 Portes de garage

LES PLUS CHEZ WIZEO



DÉTENDEZ- VOUS... WIZEO S'OCCUPE DE TOUT !




UN RÉSEAU À VOTRE ÉCOUTE

**Wizeo, c'est plus de 184
installateurs partout
en France !**

**1^{er} réseau national avec une
préoccupation majeure : être
à votre écoute pour vous
proposer la solution de
fermeture idéale, et se tenir
proche de chez vous pour
vous assurer le meilleur
des services.**

**Étude, pose et suivi, nos
experts sont à vos côtés !**



Fabien DUCASI,
AM Atlantique
Installateur Wizeo


« Faire partie d'un réseau doit avoir du sens et surtout que cela profite à nos clients. Je partage des convictions fortes avec le réseau Wizeo ; c'est pour cela que je l'ai choisi. D'un point de vue « produits », tout y est : Un très large choix aussi bien dans les tailles que dans les couleurs des fermetures. Une qualité de fabrication irréprochable ; dans cette continuité, la garantie Extensia 10 ans est extrêmement appréciée par les clients. Un SAV disponible et réactif : j'ai toujours une réponse rapide aux problèmes que nous pouvons rencontrer. Au-delà des gammes de produits, j'attache beaucoup d'importance au sérieux, à la fiabilité et au savoir-faire du fabricant. Les équipes Wizeo sont à mes côtés, à la recherche de performance, dynamiques et à l'écoute. Ça aussi, c'est important !

LE PLUS ? Les délais et les engagements sont respectés. Il en va de l'image de mon entreprise et je sais que je peux compter sur eux. »



WIZEO

LES EXPERTS DES VOLETS ROULANTS & DES PORTES DE GARAGE



QUALITÉ

SERVICE



INNOVATION



PROXIMITÉ



CONSEIL



POURQUOI CHOISIR LE RÉSEAU WIZEO ?

LES 8 BONNES RAISONS

1. UN INSTALLATEUR PRÈS DE CHEZ VOUS

Wizeo, c'est 184 installateurs implantés partout en France : un réseau de professionnels reconnus et spécialistes du volet roulant et de la porte de garage.

2. DES CONSEILS PERSONNALISÉS

Nos installateurs vous conseillent, répondent à vos questions et se déplacent pour trouver les meilleures solutions.

3. DES PRODUITS INNOVANTS

Tous nos produits sont fabriqués en France et nous nous réinventons sans cesse pour répondre, chaque jour un peu plus, aux nouvelles exigences du marché.

4. UNE ÉTUDE GRATUITE

Nous nous engageons à vous proposer un devis détaillé, gratuit et sans engagement pour vous donner l'assurance de prendre la bonne décision.

5. DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT* PERSONNALISÉ

*suivant magasin

6. DES DÉLAIS MAÎTRISÉS

Nos installateurs s'engagent à respecter les plannings établis et à vous tenir informé.

7. DES INSTALLATEURS AGRÉÉS CERTIFIÉS

Nos installateurs certifiés Wizeo sont tous des poseurs expérimentés dont la rigueur et la précision sont capitales au bon fonctionnement des volets roulants et portes de garage.

8. UNE GARANTIE EXCEPTIONNELLE

Profitez d'une garantie longue durée sur les pièces, main-d'œuvre et déplacements grâce au contrat Extensia. Une exclusivité Wizeo et Somfy, notre motoriste attitré.





Nicolas DEBAY,
Spécial Menuiserie 34 – Groupe HDN
Installateur Wizeo

« Notre showroom a été pensé comme un lieu d'exception, très atypique dans le monde de la menuiserie. Il a pour vocation de « stariser » les produits et de faire passer un agréable moment à nos clients.

Les produits Wizeo ont aussi un très bel espace – nos visiteurs vont pouvoir les manipuler et apprécier leur niveau de qualité.

LE PLUS ? Nous avons conclu un partenariat avec une galerie d'art qui nous permet d'exposer de magnifiques œuvres d'Art Urbain. L'expérience clients est menée jusqu'au bout ! »

LA QUALITÉ S'INVITE CHEZ-VOUS...

Le premier réseau national d'installateurs
de volets roulants et portes de garage...
La garantie du produit pour la satisfaction
du service!



1^{ER}
**RÉSEAU
NATIONAL**
D'INSTALLATEURS
VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE


**DÉLAIS
RESPECTÉ**
ENGAGEMENT
TENU

**FABRICATION
FRANÇAISE**



**GARANTIE
EXTENSIA**
**10
ANS**
VOLETS ROULANTS
MOTORISÉS



NOS GARANTIES



**CHARTÉ
QUALITÉ**



NOTRE ENGAGEMENT VOTRE CONFIANCE

La charte qualité Wizeo

**VOTRE INSTALLATEUR WIZEO
RESPECTE SCRUPULEUSEMENT
LES 6 ENGAGEMENTS
SUIVANTS :**

- 1 - Offrir le meilleur conseil personnalisé et respecter l'intérêt du client**
- 2 - Effectuer un devis précis, détaillé et sans engagement**
- 3 - Relayer la garantie des volets roulants Wizeo, 10 ans, pièces, main-d'œuvre et déplacement**
- 4 - Réaliser une installation soignée par une équipe de spécialistes**
- 5 - Respecter les normes en vigueur**
- 6 - Assurer un service après-vente rapide et efficace**

UNIQUE 10 ANS DE GARANTIE SUR LES VOLETS ROULANTS

Non seulement Wizeo, c'est la certitude d'une qualité de produits et de services, c'est un engagement en toute confiance avec des experts qui connaissent leur métier, mais Wizeo c'est aussi (et surtout) une garantie inégalée et l'assurance d'investir durablement dans vos volets roulants. Pour assurer votre tranquillité, nous n'en faisons jamais trop !

Une garantie inégalée
au-delà de la simple garantie fabricant

GARANTIE
EXTENSIA

10
ANS

VOLETS ROULANTS
MOTORISÉS

LA GARANTIE DU PRODUIT ET DU SERVICE

Chez Wizeo, produit et service sont indissociables : proches de leurs clients, nos installateurs vous accompagnent tout au long de votre projet, du diagnostic jusqu'à l'après-vente.

Avec plus de 184 installateurs en France nous vous garantissons un service optimal.

Et parce que nous n'en ferons jamais trop pour nos clients en termes de sérénité, nous vous proposons également des extensions de garantie au-delà de la simple garantie fabricant.

EXTENSIA : UNE EXCLUSIVITÉ DES MARQUES WIZEO ET SOMFY

Fruit du partenariat entre Wizeo et Somfy - notre motoriste exclusif - ainsi que de BBAC, centre de gestion d'assurance agréé, les contrats Extensia portent ainsi la garantie à 10 ans sur nos volets roulants motorisés et 7 ans sur nos portes de garage enroulables.

EXTENSIA comprend :

- la remise en état ou le remplacement du moteur, de l'automatisme, du composant ou produit défectueux*
- La main-d'œuvre et le déplacement liés pour une durée totale de 7 ou 10 ans à compter de la date d'installation.

Les contrats de garantie EXTENSIA 10 et EXTENSIA 7 sont de véritables assurances pour le consommateur. Même en cas de défaillance de votre installateur WIZEO, vous êtes assurés du suivi de votre contrat.

(* : hors batterie solaire et hors moustiquaire intégrée)

RECYCLER LES PRODUITS QUE NOUS VENDONS

C'est la Green Attitude

En tant que fabricant, nous sommes aussi responsables d'un point de vue environnemental, des produits que nous mettons sur le marché.

Le Bâtiment, de façon générale, est un gros pourvoyeur de déchets et il nous incombe de participer au financement et à la mise en place de circuits de recyclage des produits qui arrivent en fin de vie.

C'est pourquoi, nous avons choisi d'adhérer à des éco-organismes selon la nature des produits à traiter.

Éco-contribuer, c'est aussi participer au financement de projets de recherche et développement, de la formation et de la sensibilisation des publics.

WIZEO S'ENGAGE ET FINANCE DES FILIÈRES DE RECYCLAGE

COREPILE POUR LE RECYCLAGE DE PILES ET BATTERIES

Nous sommes adhérents à cet éco-organisme – spécialisé dans le recyclage des piles et batteries. En tant que « metteur sur le marché » de piles et de batteries nous tenons à participer à leur recyclage. Surtout, pensez à bien ramener ces produits usagés dans les points de collecte : déchetteries, supermarchés, etc

+ d'info sur jerecyclemespiles.com

VALOBAT POUR L'ÉCO-CONTRIBUTION PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DU SECTEUR DU BÂTIMENT)

Applicable le 1^{er} mai 2023

En tant que Metteur sur le marché de PMCB, nous adhérons à un éco-organisme qui est chargé de valoriser les déchets issus de l'industrie du BTP.

Nous avons choisi VALOBAT ([www.valobat](http://www.valobat.fr)).

Ainsi, nous co-contribuons à la bonne marche de cette filière de recyclage mais aussi au financement de projets de R&D, de formation, de sensibilisation, etc.

Le montant de cette taxe

– forfaitaire – est proposé par notre organisme.

+ d'info que www.valobat.fr

L'ÉCO-CONTRIBUTION DEEE (DÉCHETS D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE)

La taxe (PMCB) finance la fin de vie des produits électriques et électroniques qui est pilotée elle aussi par un éco-organisme. C'est à lui que le fabricant (metteur sur le marché) reverse l'éco-contribution.

Certains de nos produits embarquent des équipements électriques / électroniques, comme les moteurs de volets ou les points de commande – l'éco-taxe est reversée par notre fournisseur.

En tant que fabricant Somfy adhère à Ecosystem.



ORIGINE FRANCE GARANTIE



Nous avons obtenu la certification Origine France Garantie pour deux de nos gammes : les volets roulants Pacifique et Aquarius et les portes de garage enroulables à lames. Délivrée par l'Institut Technologique FCBA pour 4 ans, cette certification valorise la production industrielle réalisée en France. Elle intervient après une étude des étapes de fabrication des fermetures, depuis la R&D à l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la sortie de l'usine.

Pour rappel,

1. Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France,
2. De 50 % à 100 % du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.

ANTI GASPI

UN EMBALLAGE SUR-MESURE – POUR CHAQUE PRODUIT.

Cette machine va « fabriquer » l'emballage pour chaque volet ou porte de garage. C'est fini de transporter de l'air et des « chips » de calage. Nos conditionnements sont calibrés et bien plus solides que des cartons classiques.



NOUS AVONS OPTIMISÉ NOS CIRCUITS DE LIVRAISON.

Nos camions respectent des itinéraires réguliers et directs vers nos installateurs WIZEO. Plus court, c'est aussi plus rapide ! Nous maîtrisons la chaîne logistique et c'est bon pour tout le monde.







LES VOLETS ROULANTS

Plus qu'une simple solution de fermeture, le volet roulant, chez Wizeo, est esthétique, sécurisant, résistant et isolant. Quel que soit votre besoin et peu importe la configuration de votre maison, nous concevons du sur-mesure pour vous proposer un volet adapté à toutes vos envies!

L'ANATOMIE DU VOLET



- 
 + de confort
- 
 + d'isolation phonique et thermique
- 
 + de sécurité
- 
 + d'occultation

1- LE COFFRE

Wizeo est reconnu pour proposer une gamme de coffres parmi les plus petits du marché. C'est un atout à la fois esthétique et ergonomique pour vos projets de construction.

- EN POSE EXTÉRIEURE



Le coffre à pan coupé



Le coffre quart-de-rond



Le coffre carré*

* disponible sur le volet Confort 10 et Solaire 10 en blanc et gris 70I6

2- LE MOTEUR

Le protocole Somfy io est une technologie fiable et sécurisée.

Cette motorisation est idéale pour le pilotage à distance, le contrôle de vos équipements depuis votre smartphone.

Cette technologie permet aux produits de communiquer entre eux.



3- LES LAMES ALUMINIUM

S40C+TH
S40C+
L : 40 mm


XL42
L : 42 mm

XXL55
L : 55 mm

Avantages

- Matériaux haute résistance
- Rigide
- À la fois légère et résistante
- Durable
- Silencieuse
- Entretien eau et savon
- Recyclable

4- LA COULISSE



En aluminium avec joint brosse « Silent » pour une meilleure occultation.

5- LA LAME FINALE



Lame finale Top form* : en aluminium extrudé, elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

* inclus dans les packs Confort 10 et Solaire 10, Majorque. Option : S40C+ et XL42. Non compatible avec l'option moustiquaire intégrée.



Lame finale Sécurité 10 : Lame finale en L pour une meilleure résistance.

Verrouillage anti soulèvement

LES COLORIS

Une large gamme de couleur vous est offerte. Elle est un point fort de nos produits.

GRIS



Gris clair RAL 7035 S
Gris quartz RAL 7039 S
Gris métallisé RAL 9006 S
Gris alu RAL 9007 S



Gris anthracite RAL 7016 S
Gris terre d'ombre RAL 7022 S



Gris anthracite RAL 7016 S
Gris anthracite RAL 7016 T



Gris quartz RAL 7039 S
Gris quartz RAL 7039 T



Gris sablé RAL 2900 S
Gris sablé RAL 2900 T



CLAIRS



Blanc
Crème RAL 1015 S



Blanc perle RAL 1013 S
Blanc perle RAL 1013 T



EFFETS DE BOIS




Teck noyer foncé
Chêne doré

MARRONS



Marron RAL 8014 S
Marron RAL 8014 T
Marron RAL 8019 S
Marron foncé RAL 8019 S

NOIRS



Noir sablé RAL 2100 S
Noir sablé RAL 2100 T
Noir RAL 9005 S
Noir RAL 9005 T

ROUGES




Rouge pourpre RAL 3004 S
Rouge pourpre RAL 3004 T

VERT



Vert mousse RAL 6005 S



UN VOILET ROULANT




UN COFFRE EXTÉRIEUR VISIBLE EN FAÇADE


LES PACKS RÉNO



En façade



Sous linteau,
enroulement
extérieur



Sous linteau,
enroulement
intérieur

Avantages

*Pas de gros travaux
Pose facile sans dégradation
Discrétion des coffres
Très grand choix dans les dimensions
et les coloris*



AQUARIUS SOLAIRE 10

ÉCOLOGIQUE ET AUTONOME

- Garantie 10 ans (batterie garantie 5 ans)
- Coffre réduit avec batterie intégrée
- Motorisation SOMFY io, 100 % solaire, montée et descente en douceur
- 2 choix de lames S40C+TH et S40C+
- Lame finale Top form
- Coulisses occultantes

p.22



AQUARIUS CONFORT 10

SILENCE ET PERFORMANCE THERMIQUE

- Garantie 10 ans
- Coffre réduit
- Moteur silencieux SOMFY io R5 CONFORT
- 2 choix de lames S40C+TH et S40C+
- Lame finale Top form
- Coulisses occultantes

p.24



AQUARIUS PROTEC 10

PROTECTION ET GRANDE LARGEUR

- Garantie 10 ans
- Motorisation SOMFY io
- 2 lames aux choix XL42 et XXL55
- Lame finale plate
- Coulisses larges

p.26

LA MAISON CONNECTÉE,

PACK BIEN- ÊTRE

- **Box Tahoma** : interface de pilotage qui permet de centraliser, contrôler et programmer les équipements de la maison
- **Capteur Sunis** : gère la montée et descente de vos volets selon l'ensoleillement
- **Prise connectée** : allumez ou éteignez un éclairage ou un appareil électrique
- **Smoove lighting io** : point de commande tactile et mural pour commander votre éclairage



L'application Tahoma est disponible sur :



App store, Iphone et Ipad sont des marques déposées par Apple Inc.




ADAPTÉ À VOS BESOINS




UN COFFRE EXISTANT INTÉGRANT LE VOLET ROULANT

LES PACKS TRADI



Avec coffre tunnel intégré
dans la maçonnerie,
ou demi-linteau intégré
à la menuiserie



Avec coffre menuisé
à l'intérieur de la pièce

Avantages

Discrétion assurée avec une façade préservée
En construction neuve, la solution coffre
tunnel assure une isolation phonique et
thermique maximum



PACIFIQUE SOLAIRE 10

TRANQUILLITÉ ET ÉCOLOGIE

- Garantie 10 ans (batterie garantie 5 ans)
- Motorisation SOMFY io, 100 % solaire, montée et descente en douceur
- 2 lames aux choix S4OC+TH et S4OC+
- Lame finale plate

p.22




PACIFIQUE CONFORT 10

CONFORT ET ZÉNITUDE

- Garantie 10 ans
- Moteur silencieux SOMFY io RS CONFORT
- 2 lames aux choix S4OC+TH et S4OC+
- Lame finale plate

p.24



PACIFIQUE PROTEC 10

PROTECTION ET GRANDE LARGEUR

- Garantie 10 ans
- Motorisation SOMFY io
- 2 lames aux choix XL42 et XXL55
- Lame finale plate
- Coulisses larges

p.26

JE ME LANCE ?

PACK ZÉNITUDE

- **Box Tahoma** : interface de pilotage qui permet de centraliser, contrôler et programmer les équipements de la maison
- **Prise connectée** : allumez ou éteignez un éclairage ou un appareil électrique
- **Détecteur de fumée intelligent** : pour une tranquillité d'esprit, il sait interagir avec vos volets
- **Caméra SOMFY One +** : système d'alarme connecté avec caméra, sirène et détecteur de mouvement intégrés



L'application Tahoma est disponible sur :



App store, Iphone et Ipad sont des marques déposées par Apple Inc.



La **box Tahoma**
La **prise connectée**
Un **détecteur de fumée**
La **caméra Somfy One +**
Avec **détecteur**



INNOVATIONS ET PERFORMANCE BOOSTÉES


NOUVEAUTÉS

LE VOLET ROULANT MOTORISÉ MICROPERFORÉ

Dernier né de la gamme Wizeo, le volet roulant microperforé est polyvalent, esthétique et solide.

« Il est quatre fois plus lumineux qu'un volet roulant standard. »

LE MICROPERFORÉ



En effet, Wizeo propose désormais cette version microperforée venant compléter ses versions classiques. **L'innovation** réside dans les perforations rondes et plus nombreuses pratiquées dans la partie escamotable des lames intermédiaires du volet. Cela lui permet de changer complètement d'aspect en position ajourée en devenant un véritable **accessoire de design pour la maison**. Il favorise l'entrée de la lumière avec **quatre fois plus de luminosité et de ventilation** qu'un volet standard. Ainsi,

plus d'air chez soi, toujours sans moustiques et en toute sécurité grâce à ses lames ultra-rigides. Fermé, c'est l'opacité complète que Wizeo promet – toujours avec 10 ans de garantie (Garantie Extensia – pièces, main-d'œuvre et déplacement). Enfin, et c'est important, le choix des couleurs des lames et des dimensions est très vaste, il y en a pour tous les goûts et toutes les configurations !

À découvrir sur wizeo-fermetures.fr

TOUJOURS MIEUX : LA LAME S40C+



Déjà reconnu pour la qualité de nos volets roulants motorisés, nous cherchons en permanence à perfectionner nos fermetures. Cette nouvelle lame de tablier nous permet de faire encore monter en gamme nos produits. **Encore plus résistante, Encore plus esthétique (galbe revisité),**

La lame S40C+ propose elle aussi un très large choix de couleurs et permet de grandes dimensions de volets !

le Majorque

NOTRE
COUP DE
CŒUR

« UN ATOUT BIOCLIMATIQUE
POUR VOTRE LOGEMENT »



« Le majorque c'est le
volet roulant 5 étoiles »

« C'est le parfait produit hybride
à la fois costaud,
avec sa capacité de cacher
et de laisser passer la lumière. »

**LA POSITION AJOURÉE
PROMET : PROTECTION
SOLAIRE, AÉRATION
OPTIMALE, RÉGULATION
DE LA LUMIÈRE**

Très résistant au vent, très joli
esthétiquement parlant, il devient
à la fermeture totale, un volet rigide
et totalement sécurisé contre l'intrusion.



LES PACKS

SOLAIRE 10

UN ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE
ET DURABLE

Le pack **Solaire 10** de Wizeo est la solution la plus innovante et écologique qui soit pour vos volets. Tout en vous permettant de bénéficier d'une énergie propre et gratuite, il offre à votre installation performance et fiabilité. Facile à mettre en place, car ne nécessitant aucuns travaux de raccordement à votre système électrique, autonome, il s'adapte en outre à tous types d'ouvertures.



PACK RÉNO AQUARIUS SOLAIRE 10



AQUARIUS

somfy



PACK TRADI PACIFIQUE SOLAIRE 10



PACIFIQUE

somfy



- > Motorisation 100 % solaire
- > Solution innovante et durable
- > Maintenance des batteries simple et économique
- > Batterie garantie 5 ans
- > Moteur SOMFY IO
- > Grand choix de coloris et de dimensions



Produit en
Maine-et-Loire
FCBA 2112/200



DIMENSIONS DU TABLIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40C+TH / S40C+
Largeur maxi	3000 mm
Hauteur maxi	Aquarius 3000 mm
	Pacifique 3050 mm
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY io

2 CHOIX DE LAMES : S40C+TH ET S40C+

LA LAME ÉCO THERMIC TH. PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE

La lame TH thermo émissive en aluminium traité permet de renvoyer la chaleur qui s'échappe de la menuiserie vers le vitrage. Le matelas d'air ainsi créé se réchauffe et l'isolation se trouve améliorée de façon considérable. Vous réalisez ainsi de substantielles économies d'énergie.



Emetteur
Smoove origin io



télécommande
Situ 1 io

LA MOTORISATION 100% SOLAIRE

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT



Le panneau solaire capte la lumière du jour, pour la transformer en énergie électrique.

LA BATTERIE : AUTONOMIE OPTIMALE*



La batterie stocke l'énergie et bénéficie d'une autonomie optimale.

*Batterie indépendante du moteur
Garantie 5 ans hors main-d'œuvre et déplacement

Celle-ci est stockée par la batterie capable d'emmagasiner l'équivalent de 15 jours d'utilisation à raison de 2 cycles par jour.



Détection d'obstacles : stop en cas d'obstacles à la descente.



Protection en cas de gel.




Énergie solaire : une solution alternative et un fonctionnement garanti même à faible niveau d'ensoleillement.

LE MOTEUR : SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ



PACK RÉNO AQUARIUS SOLAIRE IO

LE COFFRE AVEC BATTERIE SOLAIRE INTÉGRÉE



TAILLES DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré

137 mm	150 mm	165 mm	180* mm
--------	--------	--------	---------

Hauteur maxi

1600 mm	2150 mm	2600 mm	3000 mm
---------	---------	---------	---------

*sauf coffre carré

LA LAME FINALE

Lame finale **Top form*** : en aluminium extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

*Sauf moustiquaire intégrée

LA COULISSE



Coulisse avec joint brosse

OPTIONS : MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE*



PACK TRADI PACIFIQUE SOLAIRE IO

LE PANNEAU SOLAIRE EST CONÇU POUR ÊTRE DÉPORTÉ.

Carlos GOMÈS, Alsaces Fenêtres Installateur Wizeo

« Le volet solaire s'installe partout ! Pas de gros travaux, ni de câbles à tirer.

Encore mieux, son coffre est vraiment petit. Très esthétique, il ne dépasse presque jamais de la façade. C'est vraiment apprécié.

C'est pour moi un produit que j'ai plaisir à conseiller et à poser car mes clients en sont toujours satisfaits.

LE PLUS ?

La batterie est facilement démontable lorsqu'il faut la changer. Elle est de surcroît bon marché. »



LES PACKS

CONFORT 10

L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

Avec le pack **Confort 10** de Wizeo, vous assurez votre sérénité pour 10 ans. Grâce à sa conception, vous bénéficiez d'un confort d'utilisation exceptionnel et d'une fiabilité à toute épreuve. Sa garantie Extensia couvre tous les éventuels frais de remise en état, remplacement de pièces, main-d'œuvre et déplacement pendant 10 ans !



PACK RÉNO AQUARIUS CONFORT 10



AQUARIUS

somfy



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE



Nos moteurs RS Confort répondent aux normes actuelles.
C'est la garantie d'un engagement fort face à l'impact
environnemental, acoustique et technologique.



PACK TRADI PACIFIQUE CONFORT 10



PACIFIQUE

somfy



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

- > Confort acoustique : moteur et tablier
- > Coulisses et lames finales particulièrement occultantes
- > Coffres compacts et discrets
- > Moteur SOMFY IO ou RS CONFORT
- > Grand choix de coloris et de dimensions



Produit en
Meuse-et-Meuse
FCBS 2112300




DIMENSIONS DU TABLIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40C+TH / S40C+
Largeur maxi	3000 mm
Hauteur maxi	Aquarius 3000 mm Pacifique 3050 mm
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY io RS CONFORT

2 CHOIX DE LAMES : S40C+TH ET S40C+

LA LAME ÉCO THERMIC TH. PERFORMANTE ET ÉCONOMIQUE



La lame TH thermo émissive en aluminium traité permet de renvoyer la chaleur qui s'échappe de la menuiserie vers le vitrage. Le matelas d'air ainsi créé se réchauffe et l'isolation se trouve améliorée de façon considérable. Vous réalisez ainsi de substantielles économies d'énergie.



Smooove RS confort
Fonction mode discret



télécommande
Situ 1 io

Fonctionnement en mode discret pour des volets roulants silencieux
(uniquement disponible avec la motorisation RS confort).



LA MOTORISATION RS CONFORT

LE MOTEUR RS CONFORT INTELLIGENT ET SILENCIEUX

Silence et confort acoustique :

Le volet roulant motorisé par RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison. Le mode discret activé depuis le Smooove «RS Confort io», procure plus de bien-être et de confort. Le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit à l'empilement des lames disparaît totalement.

Douceur du mouvement maîtrisé :

Le moteur RS Confort démarre et s'arrête en douceur. Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait avec délicatesse pour protéger le volet roulant. Le moteur bi-vitesse vous permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies. Arrêt sur obstacle maîtrisé.

Le nouveau standard de qualité
Fiabilité multipliée par 5.



PACK RÉNO AQUARIUS CONFORT IO

TAILLES DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré

125*mm	137mm	150mm	165mm	180*mm
--------	-------	-------	-------	--------

Hauteur maxi

1150mm	1600mm	2150mm	2600mm	3000 et +
--------	--------	--------	--------	-----------

*sauf coffre carré

LA LAME FINALE

Lame finale **Top form*** : en aluminium extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

*Sauf moustiquaire intégrée

LA COULISSE

Coulisse avec joint brosse



OPTIONS : MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE*



*Garantie 2 ans hors main-d'œuvre et déplacement



PACK TRADI PACIFIQUE SOLAIRE IO

LE JOINT ANTIBRUIT OCCULTANT

Des joints brosse avec une barrette intermédiaire en Tex équipent tous nos volets roulants. Ils permettent une descente en silence dans les coulisses, une excellente occultation et un maintien parfait du tablier.

LA LAME FINALE PLATE

> Complètement invisible
> Option : ajout d'un verrou sur la lame



Stéphane RUELLEUX, de la société LE BRIAC Installateur Wizeo

« Les Packs Wizeo sont très simples : tout y est déjà prévu. Il ne reste plus qu'à choisir la couleur et les dimensions ! C'est ça le grand confort de travailler avec un fabricant qui est vraiment expert sur ces produits.

Wizeo « ne fait que » des volets roulants et des portes de garage, et il les fabrique extrêmement bien !

Ces volets roulants sont particulièrement silencieux car tout est développé pour préserver le confort des clients.

Prenez le moteur par exemple, un modèle de chez Somfy. On l'entend très peu en fonctionnement. Les lames, quant à elles, sont bien rigides ce qui garantit aussi le plus grand silence.

LE PLUS ?

Le moteur Somfy peut évoluer vers la domotisation des fermetures voire plus ! »



LES PACKS

PROTEC 10

PROTECTION ET GRANDE LARGEUR

Le pack **Protec 10**, exclusivité du réseau Wizeo, s'adapte en fonction de la localisation et de son exposition. Équipé de lames résistantes et de coulisses larges, il améliore la protection de votre habitat. Offrant une excellente isolation phonique grâce à ses lames garnies de mousse polyuréthane et bénéficiant du confort de sa motorisation Somfy io, il est garanti 10 ans, pièces et main-d'œuvre : un compromis sécurité/confort sans égal.




PACK RÉNO AQUARIUS PROTEC 10



AQUARIUS somfy io
homecontrol



PACK TRADI PACIFIQUE PROTEC 10



PACIFIQUE somfy io
homecontrol Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

- > Très grandes largeurs selon la lame : jusqu'à 4,50m
- > Spécialement conçu pour résister aux intempéries
- > Coulisses larges
- > Moteur SOMFY IO
- > Grand choix de coloris et de dimensions



Produit en
Métropole
FCBA 2112200



DIMENSIONS DU TABLIER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES XL42

Section	42 x 9 mm
Largeur maxi	3800 mm
Surface maxi	8,5 m ²
Motorisation	SOMFY io



LAMES XXL55

Section	55 x 12 mm
Largeur maxi	4500 mm
Surface maxi	12 m ²
Motorisation	SOMFY io



Emetteur
Smooove origin io



télécommande
Situio 1 io



PACK RÉNO AQUARIUS PROTEC IO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LAMES XL42

Section	42 x 9 mm
Largeur maxi	3800 mm
Surface maxi	8,5 m ²
Motorisation	SOMFY io

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre

137 mm	150 mm	165 mm	180 mm
--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

1200 mm	1600 mm	1800 mm	2300 mm
---------	---------	---------	---------

LAMES XXL55

Section	55 x 12 mm
Largeur maxi	4500 mm
Surface maxi	12 m ²
Motorisation	SOMFY io

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre

180 mm	205 mm
--------	--------

Hauteur maxi

1600 mm	2300 mm
---------	---------

LES COULISSES LARGES

Les coulisses sont primordiales pour le bon fonctionnement du volet roulant.

Elles assurent le bon maintien du tablier (lames). Équipées de joint brosse, elles permettent de réduire le bruit et le passage d'air.



LA COULISSE



Coulisse
avec joint
brosse

LA LAME FINALE PLATE

pour une
 finition
 soignée.



PACK TRADI PACIFIQUE PROTEC IO

LE JOINT ANTIBRUIT OCCULTANT

Des joints brosse avec une barrette intermédiaire en Tex équipent tous nos volets roulants. Ils permettent une descente en silence dans les coulisses, une excellente occultation et un maintien parfait du tablier.



LA LAME FINALE PLATE

- > Complètement invisible
- > Option : ajout d'un verrou sur la lame



Lame finale
plate


LES VOLETS ROULANTS (HORS PACK)

LE MICROPERFORÉ

VOLET ROULANT DESIGN ET INNOVANT

Polyvalence et esthétique

Ce volet unique apportera à votre maison une touche de modernité mais aussi beaucoup de bien-être. Plus d'aération et de lumière sans réduire le niveau de sécurité et de qualité !



MICROPERFORÉ somfy



Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE




Nos moteurs RS Confort répondent aux normes actuelles.
C'est la garantie d'un engagement fort face à l'impact
environnemental, acoustique et technologique.



Pour tout avoir, véritable hybride entre le volet roulant, la moustiquaire et le BSO !
4 fois + de lumière qu'un volet classique

- > Coffres compacts et discrets
- > Motorisations SOMFY
- > Grand choix de coloris et de dimensions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	MP35
Largeur maxi	3000 mm
Hauteur	2700 m
Surface maxi	8 m ²
Motorisation	SOMFY RS CONFORT, io RTS, FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

137 mm	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
Hauteur maxi				
1200	1300	1750	2000	2700



Smooove RS confort
Fonction mode discret

Fonctionnement en mode discret pour des volets roulants silencieux (uniquement disponible avec la motorisation RS confort).



télécommande Situ 1 io

LA COULISSE



Coulisse avec joint brosse

LA LAME FINALE PLATE

- > Complètement invisible
- > Option : ajout d'un verrou sur la lame



Lame finale plate

LA MOTORISATION RS CONFORT

LE MOTEUR RS CONFORT INTELLIGENT ET SILENCIEUX

Silence et confort acoustique :

Le volet roulant motorisé par RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison. Le mode discret activé depuis le Smooove «RS Confort io», procure plus de bien-être et de confort. Le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit à l'empilement des lames disparaît totalement.

Douceur du mouvement maîtrisé :

Le moteur RS Confort démarre et s'arrête en douceur. Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait avec délicatesse pour protéger le volet roulant. Le moteur bi-vitesse vous permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies. Arrêt sur obstacle maîtrisé.

Le nouveau standard de qualité
Fiabilité multipliée par 5.

LA MOTORISATION 100% SOLAIRE

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT



Le panneau solaire capte la lumière du jour, pour la transformer en énergie électrique.

LA BATTERIE : AUTONOMIE OPTIMALE*

La batterie stocke l'énergie et bénéficie d'une autonomie optimale.



*Batterie indépendante du moteur Garantie 5 ans hors main-d'œuvre et déplacement

Celle-ci est stockée par la batterie capable d'emmagasiner l'équivalent de 15 jours d'utilisation à raison de 2 cycles par jour.

LE MOTEUR : SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ



Détection d'obstacles : stop en cas d'obstacles à la descente.



Protection en cas de gel.



Énergie solaire : une solution alternative et un fonctionnement garanti même à faible niveau d'ensoleillement.

OPTIONS

Le verrou à baillonnette pour aérer sa pièce en toute sécurité.

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE*

*Garantie 2 ans hors main-d'œuvre et déplacement



LES VOLETS ROULANTS (HORS PACK)

AQUARIUS

VOLET ROULANT OPTION MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Confort et sérénité

Vivre un été en toute quiétude, vivre avec la fenêtre ouverte c'est le confort que vous apporte ce volet roulant avec sa moustiquaire intégrée. Une solution particulièrement adaptée aux chambres. Sa toile en fibre de verre, micro aérée laisse passer l'air.



AQUARIUS

somfy

io
homecontrol

RTS

GREEN BLUE

Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

Somfy
DESIGNED FOR
SILENCE

GREEN

W

Nos moteurs RS Confort répondent aux normes actuelles.
C'est la garantie d'un engagement fort face à l'impact
environnemental, acoustique et technologique.



Produit en
Maine-et-Loire
FCBV2112/00



- > Gain de place
- > Discret et esthétique
- > Souplesse d'utilisation
- > Grand choix de coloris
en lames S40C+TH, S40C+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volet roulant rénovation

Coffres	1/4 de rond, pan coupé
Lames	S40C+TH / S40C+
Largeur maxi	1 600 mm
Hauteur maxi	2 400 mm
Surface maxi	3,7 m ²
Coulisses	aluminium avec joint brosse
Motorisation	SOMFY RS CONFORT, io, SOLAIRE, RTS, FILAIRE

Moustiquaire

Manœuvre	tirage direct avec ressort de compensation
Coulisses	aluminium avec joint brosse
Toile fibre de verre	gris

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

La moustiquaire enroulable s'intègre discrètement au volet roulant. Pratique d'utilisation, elle vous permet de vous protéger contre les insectes en laissant l'air passer en toute tranquillité. Indépendante du volet roulant, la manœuvre se fait par tirage direct avec cordon. Équipée d'une toile en fibre de verre spécialement étudiée elle est guidée par une double coulisse. Sa lame finale en aluminium avec joint brosse permet une finition soignée. Nos moustiquaires sont équipées d'un frein assurant une remontée souple et progressive.



Commande murale Somfy (selon la motorisation)



En option sur le volet roulant Moustiquaire garantie 2 ans



Commandes et automatismes page 45



COULISSES DOUBLES
en aluminium avec joint brosse



TOILE
fibre de verre gris



COUPE MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE



LES VOLETS ROULANTS (HORS PACK)

PROTHERMA

INVISIBLE

& ESTHÉTIQUE

Ce volet pour la rénovation ou le neuf est conçu pour équiper les fenêtres et autres ouvertures de l'habitat. Placé sous linteau ou en pose applique extérieure, il s'intègre à la façade et est accessible par le dessous du coffre.



> Coffre de volet roulant extérieur à enduire ou pour maison à ossature bois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40/ M50
Largeur maxi	suivant lames
Hauteur	suivant lames
Motorisation	SOMFY RS CONFORT, MOTORISATION SOLAIRE

TAILLE DE COFFRE S40

Coffre carré

150 mm	165 mm	180 mm
--------	--------	--------

Hauteur maxi

2100 mm	2500 mm	3200 mm
---------	---------	---------

TAILLE DE COFFRE M50

Coffre carré

150 mm	165 mm	180 mm
--------	--------	--------

Hauteur maxi

1300 mm	1700 mm	2300 mm
---------	---------	---------

INTÉGRATION À LA FAÇADE

Possibilité de masquer complètement le volet grâce à la finition extérieure.



ITI

Pour maçonnerie traditionnelle avec enduit



ITE

Pour le neuf ou la rénovation dans le doublage de l'isolation



MOB

Pour maison à ossature bois derrière un bardage

TONGA

COFFRE MENUISÉ

Coffre menuisé en bois medium de 19 mm d'épaisseur. Isolation thermique et acoustique par panneau de laine de roche de 20 - 40 mm. Suivant l'architecture de la maison ou de votre appartement, il est essentiel de choisir un coffre qui répondra à la fois au côté esthétique mais aussi au côté pratique et accessible.



> Coffre sur mesure > Confort acoustique et thermique

UN COFFRE MENUISÉ SUR-MESURE

Le coffre Tonga est un coffre menuisé intérieur qui améliore les performances thermiques et acoustiques. Prêt à poser, il convient en neuf ou en rénovation et facilite toute intervention ultérieure.

Pour s'intégrer parfaitement dans son environnement, le coffre Tonga se décline en différentes finitions: prêt à peindre ou prépeint blanc.



S40C+

NOUVEAU

**ENCORE PLUS RÉSISTANTE
ENCORE PLUS ESTHÉTIQUE
MAIS TOUJOURS
DANS UN COFFRE MINI**

Les améliorations ne sont pas toujours visibles mais elles sauront faire la différence sur la durée.

La nouvelle lame S40C+ équipe désormais tous nos volets roulants, par défaut.

Sa forme légèrement plus arrondie est à la fois jolie mais aussi plus rigide.

XL42

FORCE ET ÉLÉGANCE

Réalisée en aluminium de haute qualité, gage de longévité, et grâce à son feuillard, la lame de l'AQUARIUS XL42 offre une excellente résistance. Le volet roulant, déclinable sur une largeur pouvant atteindre 3,80 m (pour une hauteur de 2,20 m), il saura pour autant se faire discret en se logeant dans son coffre de 18 cm seulement.

XXL55

LE VOLET EXTRA-LARGE

Votre habitation est lumineuse grâce à ses larges baies vitrées ? De telles ouvertures méritent des volets à leur hauteur. Doté de lames aluminium particulièrement résistantes, l'AQUARIUS XXL55 peut atteindre une largeur de 4,50 m ! Déclinable en de nombreux coloris, il protégera vos baies et sécurisera votre maison avec élégance.



➤ Coffre réduit ➤ Large palette de coloris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	S40C+TH / S40C+
Largeur maxi	3000 mm
Hauteur maxi	Aquarius 3000 mm
Surface maxi	7 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, RS CONFORT, FILAIRE, SOLAIRE

TAILLE DE COFFRE

Coffre pan coupé, quart-de-rond et carré

137 mm	150 mm	165 mm	180* mm
--------	--------	--------	---------

Hauteur maxi

1600 mm	2150 mm	2600 mm	3000 mm
---------	---------	---------	---------

*sauf coffre carré

OPTIONS :

Moustiquaire intégrée

(Sauf coffre Carré, uniquement valable dans les coffres Pan coupé et Quart-de-rond)

La moustiquaire enroulable s'intègre discrètement au volet roulant. Pratique d'utilisation, elle vous permet de vous protéger contre les insectes en laissant l'air passer en toute tranquillité. Indépendante du volet roulant, la manœuvre se fait par tirage direct avec cordon. Équipée d'une toile en fibre de verre spécialement étudiée elle est guidée par une double coulisse. Sa lame finale en aluminium avec joint brosse permet une finition soignée. Nos moustiquaires sont équipées d'un frein assurant une remontée souple et progressive.

Projection motorisée

- Projection 100 % électrique avec un seul moteur.
- Commande à distance de la montée, de la descente et de la projection.
- Pas besoin d'ouvrir la fenêtre pour projeter.
- Possibilité de monter et descendre le tablier même en position projetée.
- En cas d'obstacles à la descente, le tablier s'arrête et remonte sur quelques centimètres.
- Occultation parfaite (obscurité de la pièce).
- Grande résistance à l'effraction (verrous anti-soulèvement).
- Volet à projection électrique possible en lame S40C+.

Coffres pour volets à projection

Taille du coffre : 150 mm

Dimension mini : 800 mm L x 1 200 mm H

Dimension maxi : 1 800 mm L x 1 800 mm H

➤ Taille de coffre optimisée

➤ Taille maxi ➤ Lame résistante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	XL42
Section	42 x 9 mm
Largeur maxi	3800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	8,5 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, SOLAIRE, RS CONFORT, FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre

137 mm	150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
--------	--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

1200 mm	1600 mm	1800 mm	2300 mm	3000 mm
---------	---------	---------	---------	---------

COLORIS LAMES

- Lame XL42
- Lame XXL55

 Blanc ●●	 Gris sablé RAL 2900 ●●	 Noir sablé RAL 2100 ●●
 Crème RAL 1015 ●●	 Gris anthracite RAL 7016 ●●	 Noir RAL 9005 ●●
 Gris clair RAL 7035 ●●	 Chêne doré ●●	
 Gris quartz RAL 7039 ●●	 Marron RAL 8014 ●●	
 Gris métallisé RAL 9006 ●●	 Marron foncé RAL 8019 ●●	
 Gris aluminium RAL 9007 ●●	 Vert mousse RAL 6005 ●●	



En option



➤ Jusqu'à 4,50 m de largeur ➤ Excellente tenue ➤ Grande résistance au vent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	XXL55
Section	55 x 12 mm
Largeur maxi	4500 mm
Hauteur maxi	3600 mm
Surface maxi	12 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io, FILAIRE (RS CONFORT SUR DEMANDE EN FONCTION DES DIMENSIONS)

TAILLE DE COFFRE

Taille du coffre

180 mm	205 mm	250 mm	300 mm
--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

1600 mm	2300 mm	3000 mm	3600 mm
---------	---------	---------	---------




LE VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES

MAJORQUE

CONFORT & PROTECTION

Le volet à lames orientables **Majorque** est le parfait compromis entre le volet roulant et le BSO. Il allie le confort de la protection solaire et la sécurité du volet roulant. En neuf ou en rénovation, il s'intègre parfaitement à votre façade dans un coffre rénovation ou dans un tunnel avec un enroulement extérieur.





5 Étoiles pour ce volet !

- > En position ajourée, c'est l'atout bioclimatique
- > Protection solaire, aération optimale, régulation de la lumière
- > En position fermée, c'est la garantie d'une excellente sécurité et occultation



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium extrudé
Section	54 x 9 mm
Largeur maxi	2 800mm
Hauteur maxi	2 450 mm
Surface maxi	6,9 m ²
Motorisation	SOMFY RTS, io FILAIRE

TAILLE DE COFFRE

Coffre pan coupé et 1/4 de rond

150 mm	165 mm	180 mm	205 mm
--------	--------	--------	--------

Hauteur maxi

950 mm	1250 mm	1650 mm	2450 mm
--------	---------	---------	---------

COLORIS LAMES

Lame en aluminium extrudé

	Blanc
	Gris anthracite RAL 7016 S



Commandes et automatismes page 45

LES LAMES

En position ouverte, les lames permettent la circulation de l'air, en position fermée, les lames garantissent une fermeture hermétique. En fonctionnement, les lames s'orientent automatiquement à la montée et se referment progressivement à la descente jusqu'au fin de course.

LAME FINALE TOP FORM

Lame finale **Top form** : en aluminium extrudé. Elle offre une bonne rigidité au tablier et permet d'obstruer totalement le coffre lorsque le volet roulant est ouvert.

LE TABLIER

Le tablier est composé de lames fixes et lames orientables. Les lames fixes, en partie haute et basse, donnent une grande rigidité au tablier.



Ouvert



Fermé

POSE EN TRADI OU RÉNO



Quentin HENRY, de la Menuiserie Henry Installateur Wizeo

« Le Volet Majorque permet de se protéger du soleil : en été mais aussi lorsque le soleil est très bas et néanmoins très lumineux en automne ou hiver ; en effet cela permet d'être protégé et de pouvoir lire un écran sans être dans le noir total. Nous gardons une vue sur l'extérieur.

Très résistant au vent, très joli esthétiquement parlant, il devient à la fermeture totale, un volet rigide et totalement sécurisé contre l'intrusion.

Il est pour nous l'excellent compromis entre le volet traditionnel et le BSO.

Il allie protection solaire, lumière et sécurité.

LE PLUS ?

Je le recommande particulièrement sur des grandes ouvertures. Vous verrez à quel point ce volet est beau en plus d'être très efficace. »



LES PROTECTIONS SOLAIRES

Profitez pleinement de votre intérieur sans pour autant vous couper du monde extérieur ! Wizeo vous propose une gamme de produits qui vous permettront de jouer avec la lumière et de vous garantir confort et bien-être.



LE STORE EXTÉRIEUR

STYL'SCREEN

PRATIQUE
& ESTHÉTIQUE

Installer un store extérieur, la solution efficace pour protéger votre habitat de la chaleur. La toile screen 5500, permet de garder la visibilité vers l'extérieur tout en maîtrisant l'éblouissement. La toile screen 21154 permet une occultation totale et une excellente protection thermique. Grâce à un grand choix de coloris, le store s'adapte aux tendances de déco actuelles. Ses finitions sont soignées grâce à un coffre discret et design, des coulisses et une lame finale laquées.



- > **Préserve des regards extérieurs**
- > **Protection solaire**
- > **Toile ultra rigide**
- > **Grandes dimensions (jusqu'à 7 m)**
- > **Compatible motorisation solaire**
- > **Coffre compact**



<p>DIMENSIONS DU STORE</p> <p>Taille de coffre</p> <table border="1"> <tr> <td>85 mm</td> <td>105 mm</td> </tr> </table> <p>Hauteur maxi</p> <table border="1"> <tr> <td>2300 mm</td> <td>4000 mm</td> </tr> </table> <p>Surface maxi</p> <table border="1"> <tr> <td>13,8m²</td> <td>18m²</td> </tr> </table> <p>Motorisation</p> <p>- SOMFY io - RTS - FILAIRE- SOLAIRE RTS</p>	85 mm	105 mm	2300 mm	4000 mm	13,8m ²	18m ²	<p>COFFRES MINI</p> 	 <p>Emetteur Smooove origin io</p>  <p>télécommande Situ 1 io</p>
85 mm	105 mm							
2300 mm	4000 mm							
13,8m ²	18m ²							

LA MOTORISATION RS CONFORT

LE MOTEUR RS CONFORT INTELLIGENT ET SILENCIEUX

Silence et confort acoustique :

Le volet roulant motorisé par RS Confort offre un nouveau confort acoustique dans la maison.

Le mode discret activé depuis le Smooove «RS Confort io», procure plus de bien-être et de confort. Le volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie. Le bruit à l'empilement des lames disparaît totalement.

Douceur du mouvement maîtrisé :

Le moteur RS Confort démarre et s'arrête en douceur.

Le mouvement est totalement maîtrisé, l'accostage se fait avec délicatesse pour protéger le volet roulant.

Le moteur bi-vitesse vous permet d'adapter le mouvement des volets à vos envies. Arrêt sur obstacle maîtrisé.

Le nouveau standard de qualité
Fiabilité multipliée par 5.

LA MOTORISATION 100% SOLAIRE

LE PANNEAU : ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT

Le panneau solaire capte la lumière du jour, pour la transformer en énergie électrique.



LA BATTERIE : AUTONOMIE OPTIMALE*

La batterie stocke l'énergie et bénéficie d'une autonomie optimale.

*Batterie indépendante du moteur
Garantie 5 ans hors main-d'œuvre et déplacement



*Batterie indépendante du moteur
Garantie 5 ans hors main-d'œuvre et déplacement

LE MOTEUR : SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ



Détection d'obstacles: stop en cas d'obstacles à la descente.



Protection en cas de gel.



Énergie solaire : une solution alternative et un fonctionnement garanti même à faible niveau d'ensoleillement.

COLORIS

3 finitions

	9001		Gris anthracite 7016
	9010		Gris alu 9007
	9016		Gris noir 7021
	Crème 1015		9005
	Gris clair 7035		Gris terre d'ombre 7022
	Gris quartz 7039		Marron foncé 8019
	Gris métallisé 9006		Marron 8019

1 finition

	G2900S		N2100S
--	--------	--	--------



LE BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

AÇORES - BSO CONFORT & ZÉNITUDE

Le brise-soleil Açores allie parfaitement protection solaire extérieure et design moderne. Équipé de larges lames, orientables en fonction des besoins, il vous permet d'adapter la luminosité de votre pièce à votre convenance. Décliné dans une large palette de couleurs, le brise-soleil Açores apportera également une touche de design à votre intérieur.




AÇORES somfy  



- > Le guidage par lacettes de tirage stabilise le store en cas de vent
- > Le design spécial des lames en Z permet une meilleure occultation
- > Gestion de la lumière naturelle




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		POUR DOSER LA LUMIÈRE, EXACTEMENT !	
Lames	Aluminium simple paroi 80 mm ourlées, 73 ou 93 mm en Z	Lumière naturelle...	
Section	80 mm (lames ourlées)	- Modulation de la lumière avec précision pour mieux profiter de tous les avantages du BSO	
Section	73 ou 93 (lames en Z)	- Gestion de l'inclinaison d'un seul geste	
Largeur maxi	5000 mm		
Hauteur maxi	5000 mm		
Surface maxi	20 m ²	Situo 1 io Variation (1 canal) Situo 5 io Variation (5 canaux)	
Motorisation filaire	SOMFY RTS, io, SOLAIRE WAREMA		

TYPES DE POSE


POSE EN TRADITIONNELLE

Caisson en U



- 1 - Caisson en U
- 2 - Rail supérieur
- 3 - Coulisses
- 4 - Rail inférieur
- 5 - Lacette de tirage

Caisson en L



- 1 - Caisson en L
- 2 - Rail supérieur
- 3 - Pièce de guidage
- 4 - Coulisses
- 5 - Rail inférieur
- 6 - Lacette de tirage

POSE EN RÉNOVATION



Coffre à pan coupé



Coffre arrondi

COLORIS LAMES

Coffre, coulisses et barre de charge - Satinés



	Blanc RAL 9010		Gris anthracite RAL 7016
	Blanc RAL 9016		Bleu acier RAL 5011
	Crème RAL 1015		Mica de fer anthracite DB 703
	Gris clair RAL 7035		Marron RAL 8014
	Gris métallisé RAL 9006		Vert sapin RAL 6009
	Gris aluminium RAL 9007		Rouge pourpre RAL 3004
	Gris agate RAL 7038		

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

LAME OURLÉE 80S

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm

Aluminium grande robustesse

Embouts de guidage

Soudés à 3 points, en polyamide renforcé de fibres de verre



LAMES 73, 93* EN Z (POUR OCCULTATION)


Thermolaquage

Résistance à la corrosion

Feuillard 0,45 mm

Aluminium grande robustesse

*sauf en coffre rénovation



LES VOLETS ROULANTS

LES ACCESSOIRES



LE CHOIX DES TÉLÉCOMMANDES

LES COMMANDES MURALES

Toujours à portée de main
*Pour piloter simultanément vos volets
situés dans une même pièce.*



Smoove RS confort
Fonction
mode discret



**Fonctionnement en mode
discret pour des volets
roulants silencieux**
*(uniquement disponible avec
la motorisation RS confort).*



Smoove Origin io


LES TÉLÉCOMMANDES

**Plus de liberté, la télécommande
de pièce et maison**
*Pour piloter votre volet
ou votre groupe de volets
situé dans une même pièce (Situ 1 io)
ou maison (Situ 5 io).*



Situ 1 io
*Elle se place
où vous
le souhaitez*

Situ 5 io
(5 canaux)



LES MOUSTIQUAIRES

Compagnons indispensables pour passer de belles nuits sans crainte de piqûres et profiter des journées sans être embêtés par les insectes, les moustiquaires Wizeo vous garantissent tranquillité et sérénité. Désormais, vos nuits seront plus douces...

Adaptables à tous types de fenêtres ou de portes-fenêtres, les moustiquaires OUEVA seront indispensables pour passer une saison plus sereine. Vous ne serez plus dérangé ni par les moustiques ni même par n'importe quels insectes. Aérer votre maison sera désormais possible sans les inconvénients bien connus de tous. Lorsque vous n'en avez pas besoin, la toile reste discrètement enroulée, à l'abri dans un très petit coffre.







- > Adaptables à toutes les ouvertures
- > La même toile sur toutes les fenêtres et baies-vitrées
- > Grande résistance

VERTICALES IDÉALES FENÊTRES

- Toile en fibre de verre enrobée de PVC avec jonc en partie basse pour une meilleure solidité
- Coffre en aluminium extrudé design et épuré
- Coulisses (1) en aluminium extrudé avec joint anti-vent
- Fixation du coffre (2) équipée de joues avec ressorts et clips inox
- Ressort intégré dans un tube assurant un fonctionnement silencieux
- Verrouillage en partie basse assuré par un pied de blocage
- Remontée très souple grâce au frein intégré à l'axe d'enroulement
- Tirage direct par cordon




Verticale
1 vantail
(maxi 1 600 mm L
x 2 500 mm H)

LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur		Hauteur	
mini	maxi	mini	maxi
500 mm	1 600 mm	300 mm	2 500 mm

LATÉRALES IDÉALES BAIES VITRÉES

- Grande transparence de la toile, Solidité renforcée
- Seuil extra-plat de 3 mm
- Fixation discrète grâce aux vis invisibles
- Profil aluminium extrudé
- Poignée intégrée
- Disponible en 1 et 2 vantaux (1/2-1/2 ou 1/3-2/3)



Toile
coloris gris



LIMITES DIMENSIONNELLES

	Largeur		Hauteur	
	mini	maxi	mini	maxi
1 vantail	400 mm	2 000 mm	930 mm	3 000 mm
2 vantaux	800 mm	4 000 mm	930 mm	3 000 mm

COLORIS COFFRE, PROFIL DE GUIDAGE ET PROFIL DE FERMETURE
COFFRE, PROFIL DE GUIDAGE ET PROFIL DE FERMETURE MOUSTIQUAIRE.

	Blanc RAL 9016	Blanc Perle RAL 1013	Crème RAL 1015	Gris anthracite RAL 7016	Marron RAL 8014	RAL sur demande
Moustiquaire verticale	X	X	X	X	X	X
Moustiquaire latérale	X		X	X	X	X

COLORIS TOILE
La même toile quel que soit le type d'ouverture !


	Gris
Moustiquaire verticale	X
Moustiquaire latérale	X

Toile en fibre de verre, enrobée de PVC



LES PORTES DE GARAGE

Élément visible, utile et important dans l'architecture de votre maison, les portes de garage doivent allier design, sécurité et maniabilité. Chez Wizeo, notre gamme répond parfaitement à ces besoins et notre offre s'adapte à tous vos souhaits.



BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE

Bien choisir sa porte de garage, c'est d'abord réfléchir aux usages qui en seront faits et à la configuration de votre habitat. Wizeo vous propose différentes solutions et nos installateurs sont à votre écoute pour étudier celle qui conviendra le mieux à vos besoins.



1- LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

Que ce soit pour des raisons esthétiques ou des contraintes pratiques, ce choix sera déterminant dans la satisfaction que vous donnera votre porte.

- > Ouverture vers le plafond :
Modèles Hawaï (enroulement) et Detolux
- > Ouverture vers le côté :
Modèles Atlantide et Tango

2- L'ACCÈS PIÉTON


L'accès piéton vous permet de ne pas avoir à ouvrir toute la porte de garage pour rentrer à pied ou en vélo. Les télécommandes radio vous permettent de commander l'ouverture totale ou partielle.



> Ouverture latérale de la porte

Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à déplacement latéral offre un passage piéton pré réglable à la largeur souhaitée.
Modèles Atlantide et Tango

3- À LAMES OU À PANNEAUX SECTIONNELS



À la manière d'un volet roulant, la porte de garage à lames permet une grande liberté dans votre choix. Elle s'accordera parfaitement avec les volets de votre maison. La porte sectionnelle PVC est une valeur sûre : fiable, sans entretien elle est particulièrement adaptée aux bords de mer.

Les lames aluminium

- Possibilité de grandes dimensions (jusqu'à 5,80 m)
- Rigidité et longévité exceptionnelles

Thermolaquage


Résistance à la corrosion

Feuillard 50/100

Aluminium grande robustesse

Mousse polyuréthane

Densité 94 kg/m³



4- LES FINITIONS : HUBLOTS & LAMES D'AÉRATION

Spécial porte à lames

Pour éclairer votre garage avec la lumière naturelle, Wizeo vous propose d'équiper votre porte avec des hublots transparents.



5- LA MOTORISATION & LES ACCESSOIRES

Toutes les portes sont motorisées, reste à choisir le type de télécommandes et/ou la commande de motorisation.

LES TÉLÉCOMMANDES

Chaque porte est livrée en standard avec deux télécommandes 4 canaux. Elles permettent de contrôler différentes fonctions (ouverture, lumière...) sans descendre de voiture.



Télécommandes Marantec :
4 canaux (sur les portes Atlantide et Detolux)



Télécommandes JCM :
2 canaux (sur la porte Hawaï)

COMMANDES SOMFY

(en option)

Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet la commande de la motorisation sans utiliser la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie que la télécommande pour une installation simplifiée.



Télécommande Somfy / Keygo
(4 canaux) sur les portes Hawaï avec Rollixo io



Digicode
sur les portes Hawaï avec Rollixo io




Vous pouvez également faire installer un digicode à l'extérieur du garage

CLAVIERS CODÉS

(en option)

Installé à l'extérieur du garage, le clavier à code permet la commande de la motorisation sans utiliser la télécommande, ni la clé. Il utilise la même technologie que la télécommande pour une installation simplifiée.




Digicode Marantec
(sur les portes Detolux et Atlantide)





Digicode JCM
(sur la porte Hawaï)

6- LA SÉCURITÉ


Les portes de garage Wizeo vous assurent un fonctionnement en toute sécurité. Votre porte s'arrêtera automatiquement en détectant le moindre obstacle.



a Arrêt sur obstacle



b Déverrouillage manuel



c Point de commande intérieur



Déverrouillage extérieur



Stop chute et console roulante sur enroulable



Débrayage manuel du moteur à l'intérieur du garage en cas de panne de courant

	Sens d'ouverture de la porte			Accès piéton		Type de fabrication		Finitions		Matière	
	Plafond	Enroulement	Latérale	Oui	Non	À lames	Panneaux	Hublots	Aération	Aluminium	PVC
HAWAÏ		X			X	X		X	X	X	
DÉTOLUX	X				X	X		X	X	X	
ATLANTIDE			X	X		X		X		X	
TANGO			X	X			X	X			X


NUANCIER COULEURS PORTES DE GARAGE



LES COLORIS


Une large gamme de couleur vous est offerte. Elle est un point fort de nos produits.

NOIRS



Noir sablé
RAL 2100 S

GRIS



Gris clair
RAL 7035 S



Gris agate
RAL 7038 S



Gris métallisé
RAL 9006 S



Gris sablé
RAL 2900 S



Gris anthracite
RAL 7016 S



Gris basalt
RAL 7012 S

ROUGE




Rouge pourpre
RAL 3004 S



CLAIRS



Blanc




Crème
RAL 1015 S



Blanc perle
RAL 1013 S

EFFET DE BOIS



Ton bois
Chêne doré


MARRONS



Marron
RAL 8014 S



Marron
RAL 8019 S



Marron
RAL 8014 T

Texturé



Marron foncé
RAL 8019 S

BLEUS



Bleu pastel
RAL 5024 S



Bleu canon
métallisé *



Bleu pigeon
RAL 5014 S *

VERTS




Vert pâle
RAL 6021 S



Vert mousse
RAL 6005 S



Vert sapin
RAL 6009 S *



LES PORTES DE GARAGE

HAWAÏ

DESIGN

& ESTHÉTISME

Une porte de garage qui s'adapte partout avec un grand dégagement plafond / mur. À la manière d'un volet roulant motorisé, la porte de garage **Hawaï** s'enroule dans son coffre, offrant ainsi une place de parking extérieure dégagée et laissant plafond et murs intérieurs entièrement libres. Réalisées en aluminium et recouvertes de 2 couches de laque de haute qualité, les lames de la porte Hawaï offrent une excellente résistance.



HAWAÏ

jcmotech
technology & imagination

somfy

io
homecontrol



- > **Souplesse de fonctionnement**
- > **Résistance et longévité** (coulisses renforcées)
- > **Guidage souple du tablier**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	COMMANDES RADIO	COULISSE														
<table border="1"> <tr><td>Lames</td><td>Aluminium 77</td></tr> <tr><td>Section</td><td>77 x 19 mm</td></tr> <tr><td>Largeur maxi</td><td>4 200 mm</td></tr> <tr><td>Hauteur maxi</td><td>3 900 mm</td></tr> <tr><td>Surface maxi</td><td>15 m²</td></tr> <tr><td>Motorisation</td><td>SOMFY FILAIRE secours</td></tr> <tr><td>Commande radio</td><td>JCM</td></tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">En option : SOMFY</p>	Lames	Aluminium 77	Section	77 x 19 mm	Largeur maxi	4 200 mm	Hauteur maxi	3 900 mm	Surface maxi	15 m ²	Motorisation	SOMFY FILAIRE secours	Commande radio	JCM	<p>Standard : JCM</p> <p>Option : SOMFY Rollixo io</p> <p>+ Alarme intégrée buzzer 100 dB</p>	
Lames	Aluminium 77															
Section	77 x 19 mm															
Largeur maxi	4 200 mm															
Hauteur maxi	3 900 mm															
Surface maxi	15 m ²															
Motorisation	SOMFY FILAIRE secours															
Commande radio	JCM															
<p>TAILLES DU COFFRE À PAN COUPÉ 77+</p> <p>Taille du coffre</p> <table border="1"> <tr> <td>250 mm</td> <td>300 mm</td> <td>360 mm</td> </tr> </table> <p>Hauteur de la baie</p> <table border="1"> <tr> <td>2000 mm</td> <td>3200 mm</td> <td>3900 mm</td> </tr> </table>	250 mm	300 mm	360 mm	2000 mm	3200 mm	3900 mm										
250 mm	300 mm	360 mm														
2000 mm	3200 mm	3900 mm														

COLORIS SATINÉS * en option

LAME 77

Blanc	Marron RAL 8014 S	Bleu pigeon RAL 5014 S *
Crème RAL 1015 S	Ton bois Chêne doré	Gris basalt RAL 7012 S *
Gris anthracite RAL 7016 S	Blanc perle RAL 1013 S *	Rouge pourpre RAL 3004 S *
Gris clair RAL 7035 S	Bleu canon métallisé *	Vert mousse RAL 6005 S *
Gris métallisé RAL 9006 S	Bleu pastel RAL 5024 S *	Vert pâle RAL 6021 S *

ASPECT TEXTURÉ

Gris sablé RAL 2900S *	Noir sablé RAL 2100S *
------------------------	------------------------

COFFRE, COULISSES, LAMES HUBLOTS ET AÉRATION (UNIQUEMENT ENROULEMENT INTÉRIEUR)

Blanc	Gris agate RAL 7038 S	Marron RAL 8014 S
Crème RAL 1015 S	Gris anthracite RAL 7016 S	
	Gris métallisé RAL 9006 S	



LES PORTES DE GARAGE


DETOLUX

*DISCRÉTION
& CONFORT*

Une retombée de linteau réduite et une hauteur de passage dégagée. Vous souhaitez installer une porte de garage à refoulement plafond mais vous ne disposez que de quelques centimètres de retombée de linteau ? 8 cm suffisent pour la porte **Detolux**. S'intégrant parfaitement dans votre garage, dotée de lames lui conférant une excellente qualité d'isolation phonique et équipée d'un moteur silencieux, la porte Detolux vous apportera un confort de fonctionnement remarquable.



- > **Refolement plafond**
gain de place
- > **Finition intérieure**
ultra-soignée
- > **5 cm minimum**
de retombée
de linteau



Produit en
France et en
Allemagne
FCB 2112200



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 77
Section	78,5 x 19 mm
Largeur maxi	4 000 mm
Hauteur maxi	3 000 mm
Surface maxi	12 m ²
Motorisation	MARANTEC



Raccord rail / moteur
la porte fermée ne peut pas être relevée par effraction



Ressorts multifonctions
usage souple, silencieux et sécurisé.
Relevage secours facilité

Hublots

Lames
aluminium grande robustesse

Coulisses
aluminium grande robustesse



Cache arrondi
en aluminium laqué
Sert de protection anti-pincement

Moteur
MARANTEC



MANŒUVRES ÉLECTRIQUES : 4 CANAUX



Pack de deux télécommandes MARANTEC

OPTION

HUBLOTS ET LAMES D'AÉRATION (voir p. 50)
Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents ou aération peuvent être demandées

COMMANDES

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Digicode radio

COLORIS LAMES SATINÉS

*en option

LAME 77

	Blanc
	Crème RAL 1015 S
	Gris agate RAL 7038 S
	Gris métallisé RAL 9006 S
	Gris anthracite RAL 7016 S
	Marron RAL 8014 S
	Ton bois Chêne doré
	Rouge pourpre RAL 3004 S *
	Vert pâle RAL 6021 S *
	Vert sapin RAL 6009 S *

ASPECT TEXTURÉ

Noir sablé
RAL 2100S *

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

COULISSES

Gris métallisé RAL 9006 S

Option teinte RAL.



LES PORTES DE GARAGE


ATLANTIDE CLASSIQUE & INCONTOURNABLE

Grande largeur avec passage piéton. Idéale en rénovation pour remplacer une ancienne porte de garage avec portillon, la porte à refoulement latéral **Atlantide** offre un passage piéton préréglable à la largeur souhaitée. Ne nécessitant que 5 cm de retombée de linteau, elle s'adapte à la majorité des configurations de garage.



ATLANTIDE marantec
drive technology

- > Grande largeur
- > Stockage au plafond totalement dégagé
- > Passage piéton réglable
- > 5 cm minimum de retombée de linteau (écoinçon mini, 13 cm côté refoulement et 5 cm côté opposé)




Produit en
Maine-et-Loire
FCBR 2112/200



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lames	Aluminium 77
Section	78,5 x 19 mm
Largeur maxi	5800 mm
Hauteur maxi	3000 mm
Surface maxi	17,40 m ²
Motorisation	MARANTEC



MANŒUVRES ÉLECTRIQUES : 4 CANAUX



Pack de deux télécommandes MARANTEC

OPTION

HUBLOTS (voir p. 51)

Pour améliorer l'éclairage du garage, des lames extrudées avec hublots transparents peuvent être demandées

COMMANDES

- Boîte à clé extérieure
- Manœuvre de secours
- Dicode radio

FONCTION PORTILLON



Moteur

Équipé d'une commande radio 868 MHz permettant la double fonction ouverture totale ou partielle



Télécommande
Ouverture partielle ou totale par télécommande MARANTEC



Sécurité
obstacle

COLORIS LAMES SATINÉS * en option

LAME 77

- Blanc
- Crème RAL 1015 S
- Gris agate RAL 7038 S
- Gris métallisé RAL 9006 S
- Gris anthracite RAL 7016 S
- Marron RAL 8014 S
- Ton bois Chêne doré
- Rouge pourpre RAL 3004 S *
- Vert pâle RAL 6021 S *
- Vert sapin RAL 6009 S *

ASPECT TEXTURÉ

Noir sablé RAL 2100S *

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

COULISSES

Gris métallisé RAL 9006 S

Option teinte RAL.




LES PORTES DE GARAGE

TANGO

ÉCONOMIQUE & PRATIQUE

Conçue en PVC, sans charnière d'articulation, la porte coulissante **Tango** est un produit fiable et résistant qui ne nécessite aucun entretien particulier. Ces panneaux alvéolaires de 40 mm d'épaisseur lui confèrent une très bonne isolation. C'est la porte de garage idéale pour les habitations de bord de mer.






> Fonction accès piéton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Panneaux	PVC
Épaisseur	40 mm
Largeur maxi	4 200 mm
Hauteur maxi	3 200 mm
Surface maxi	13,40 m ²
Motorisation	SOMMER



MANŒUVRES ÉLECTRIQUES : 4 CANAUX



PANNEAUX PVC



COLORIS

PANNEAUX

Blanc

Sablé*

JONGS DE FINITION (option)

Blanc Gris clair

Sablé* Vert amande

Bleu clair

*en option

Coloris non contractuels et informations données à titre indicatif, notre gamme est susceptible d'évoluer.

OPTION

HUBLOTS

Pour améliorer l'éclairage du garage, des hublots peuvent être demandés.



Hublot rond ou carré en polycarbonate double paroi

COMMANDES

- Digicode radio
- Contacteur à clé



Digicode radio Serrure extérieure de déverrouillage

VOTRE RÉCAP TECHNIQUE

VOLETS ROULANTS

Coloris et options



- Coloris standard
- Coloris avec option texturée

Les coloris ci-dessous sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL». Wizeo se réserve le droit de modifier ses options et coloris.

		COFFRE, COULISSES & LAME FINALE	PACKS									LAMES HORS PACKS						
			RÉNO					TRADI				S40 C+	S40 C+TH	XL 42	XXL 55	MP 35	Majoque	
			Confort 10		Solaire 10		Protec 10	Confort 10		Solaire 10								Protec 10
			S40 C+	S40 C+TH	S40 C+	S40 C+TH	XL42 XXL55	S40 C+	S40 C+TH	S40 C+	S40 C+TH							XL42 XXL55
Blanc		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Blanc perle	1013 S		•	•					•	•						•		
Blanc perle	1013 T	○																
Crème	1015 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Chêne doré		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Gris Clair	7035 S	•	•	•					•	•			•	•	•			
Gris aluminium	9007 S	•	•	•					•	•			•	•				
Gris métallisé	9006 S	•	•	•		•			•	•			•	•	•			
Gris quartz	7039 S		•	•					•	•			•	•	•			
Gris quartz (Texturé)	7039 T	○																
Gris terre d'ombre	7022 S		•	•	•				•	•			•		•	•		
Gris anthracite	7016 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Gris anthracite (Texturé)	7016 T	○																
Gris sablé	2900 S	○	•	•					•	•			•		•			
Noir sablé	2100 S	○	•	•					•	•			•		•			
Noir	9005 S		•	•					•	•			•	•	•			
Noir (Texturé)	9005 T	○																
Marron	8014 S		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Marron (Texturé)	8014 T	○																
Marron foncé	8019 S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Teck noyer foncé			•	•	•				•	•			•					
Vert mousse	6005 S	•	•	•		•			•	•			•	•	•			
Rouge pourpre	3004 S		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•		
Rouge pourpre (Texturé)	3004 T	○																
MANŒUVRES																		
Moteur RS CONFORT			•						•				•	•	•	•		
Solaire io				•						•			○	○	○	○		
Moteur io						•							•	•	•	•		
Manœuvre de secours (moteur RTS, io)													○	○	○	○		
OPTIONS																		
Projection manuelle													○	○	○			
Projection électrique													○	○	○			
Lambrequin													○	○	○	○		
Coulisses larges						•												
Moustiquaire intégrée			○	○									○	○	○	○		
COFFRES ET LAMES FINALES																		
Coffre pan coupé			•	•	•								•	•	•	•		
Coffre quart-de-rond			•	•	•								•	•	•	•		
Coffre carré			•	•									•	•		•		
Lame finale Top Form			•	•									○	○	○	○		
Lame finale plate			•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•		
GARANTIE																		
Garantie 10 ans*			•	•	•				•	•	•	•	○	○	○	○*		

• de série ○ options disponibles Toutes les options sont disponibles suivant limites dimensionnelles
* voir conditions de garanties

VOTRE RÉCAP TECHNIQUE

PORTES DE GARAGE

Coloris et options



Les coloris ci-dessous sont seulement à utiliser à titre d'information et de comparaison. Pour les coffres et lames, les coloris sont des «approchants RAL». Wizeo se réserve le droit de modifier ses options et coloris.

LAMES ALUMINIUM			PANNEAUX PVC
HAWAII	DETOLUX	ATLANTIDE	TANGO
Lame 77	Lame 77	Lame 77	

Sous réserve d'erreur d'impression, Wizeo se réserve le droit de modifier ses offres et ses produits sans avis préalable et sans obligation.

LAMES ALU : COLORIS

Blanc		•	•	•	•
Blanc perle	1013 S	◦			
Crème	1015 S	•	•	•	◦ Sable
Ton Bois - Chêne doré		•	•	•	
Gris clair	7035 S	•			
Gris agate	7038 S		•	•	
Gris métallisé	9006 S	•	•	•	
Gris anthracite	7016 S	•	•	•	
Gris basalt	7012 S	◦			
Noir sablé	2100 S	◦	◦	◦	
Gris sablé	2900 S	◦			
Marron	8014 S	•	•	•	
Bleu canon métallisé		◦			
Bleu pigeon	5014 S	◦			
Bleu Pastel	5024 S	◦			
Vert sapin	6009 S		◦	◦	
Vert mousse	6005 S	◦			
Vert pale	6021 S	◦	◦	◦	
Rouge pourpre	3004 S	◦	◦	◦	

COFFRES, COULISSES

Blanc		•			
Crème	1015 S	•			
Gris agate	7038 S	•			
Gris métallisé	9006 S	•	•	•	
Gris anthracite	7016 S	•			
Marron	8014 S	•			

JONCS DE FINITION : porte TANGO (option)

Blanc					•
Sablé					•
Gris clair					•
Bleu clair					•
Vert amande					•

Coloris non contractuels


◦ en option



LES PLUS CHEZ WIZEO

Pourquoi changer de volets roulants ou de porte de garage ?

- + DE CONFORT
- + D'ISOLATION
- + DE SÉCURITÉ
- + D'OCCULTATION



Pourquoi choisir les produits Wizeo ?

Vous achetez BIEN !

De beaux produits, au juste prix.
Conçus et fabriqués en France.
Vendus et posés dans les règles de l'art.


Mais plus que cela...

...Vous choisissez le seul réseau français d'experts des volets roulants.
Le seul, qui offre une garantie de 10 ans pièces, mains d'œuvre et déplacement,

Le seul, qui s'engage à vos côtés pour vous proposer des produits toujours mieux « éco-conçus ».



+ d'infos sur www.wizeo-fermetures.fr



Wizeo
fermetures
Volets roulants & Portes de garage
1^{er} RESEAU NATIONAL D'INSTALLATEURS

Wizeo est une marque de la société
Fermetures Loire-Océan, du groupe Bouyer Leroux.
6 rue du chapelet 49340 VEZINS